



# Preisliste

## Ab 01-01-2025



✉ [info@kempmachines.com](mailto:info@kempmachines.com)

☎ 030-6384742

📍 Oudwulfseweg 9, 3992 LT Houten

🌐 [www.kempmachines.nl](http://www.kempmachines.nl)



**Mobil:**

Jacco Kemp +31 (0)6-48687318

**Lieferbedingungen:**

Wir liefern nach niederländischen Metaalunie-Bedingungen.

Wenn gewünscht, senden wir Ihnen diese Bedingungen gerne zu.

**Expedition:**

- Frachtkosten auf Anfrage

**Für alles gilt:**

- Aus den Preisen im gedruckten Heft ergeben sich keine Rechte, die digitale Preisliste ist immer führend, siehe [www.kempmachines.de/preise](http://www.kempmachines.de/preise).
- Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

# Inhaltsverzeichnis

(VBE) Einfacher Kehrreifen .....	6
(VBES) Einfacher Kehrreifen starr .....	7
(DVB) Doppelter Kehrreifen.....	8
(VVB) Kehrreifen Verstellbar .....	9
(RVSA) Gummi-Futterschieber hinten .....	10
(RVS) Gummi-Futterschieber (Lackiert).....	11
(RVS) Gummi-Futterschieber (Verzinkt) .....	12
(RVSXL) Gummi-Futterschieber XL.....	13
(RVSM) Gummi-Futterschieber Mini Mechanisch.....	14
(RVSM) Gummi-Futterschieber Mechanisch .....	15
(RVS) Gummi-Futterschieber V-Form.....	16
(RSVB) Gummi-Schaufelschieber .....	17
(RVSOKB) Gummi-Futterschieber mit zwei Bürsten .....	18
(RSVOKBD) Feste Gummischieber mit zwei Bürsten .....	19
(RSVOKBZ) Feste Gummischieber mit schwenkbare Bürste	20
(KSLR) Siloschieber links und rechts .....	21
(KSV) Siloschieber fixiert .....	22
(KSDW) Siloschieber drückend .....	23
(KSD) Siloschieber drehbar .....	24
(RVSKS) Gummi Futter- und Siloschieber .....	25
(RSVKS) Gummischieber fest Stahlrahmen leichte Serie....	26
(RSVKL) Gummischieber fest Stahlrahmen (Schwere Serie)	27
(RSVKD) Gummischieber fest mit extra Volumen .....	28
(RSVKSLI) Gummischieber fest Gabeleinstich.....	29
(RSVKLLI) Gummischieber fest Gabeleinstich.....	30
(RSVKLI) Gummischieber fest Gabeleinstich + Bagger Aufnahme .....	31
(URSK) Gummischieber fest 3-Punkt .....	32
(RMS) Schmutzschieber .....	33
(RMSHV) Schmutzschieber verstellbare Ecken.....	34
(TenWM) Hof- und Geländegummischieber mechanisch ..	35
(TenWS) Hof- und Geländegummischieber hydraulisch.....	36
(TenWL) Schwerer Hof- und Geländegummischieber hydraulisch.....	37

(TenWXL) Hof- und Geländegummischieber hydraulisch XL .....	38
(TenWK) Schwere Hof- und Geländegummischieber hydraulisch kurze Ausführung .....	39
(BK) Ballenzange leicht .....	40
(BKS) Ballenzange standard .....	41
(BKC) Ballenzange kompakt .....	42
(BKZ) Ballenzange schwer .....	43
(BKZXL) Ballenzange schwer XL.....	44
(BKGK) Ballenzange mit großem Klemmbereich .....	45
(BKROM) Mini runde Ballenzange .....	46
(BKROL) Leichte runde Ballenzange.....	47
(BKRO) Runde Ballenzange .....	48
(BKROZ) Schwere runde Ballenzange .....	49
(BD) Ballenträger.....	50
(BSN) Ballenschneider.....	51
(BP) Ballenspieß .....	52
(BBP) Ballengabel.....	53
(MS) Maisschieber .....	54
(SVL) Silagegabel leichte Ausführung .....	55
(SVZ) Silagegabel schwere Ausführung.....	55
(FRH) Folienrollenhalter.....	56
(SK) Schlauchankuppelsystem .....	57
(DSV) Tiefboxenplaner .....	58
(DSVZ) Tiefboxenplaner schwer .....	59
(DSVA) Tiefboxenplaner angetrieben .....	60
(OKB) Unkrautbürste .....	61
(OKBD) Unkrautbürste Duo .....	64
(OKBT) Unkrautbürste Triple .....	65
(SRS) Steingabel .....	66
(BB) Blockbesen .....	67
(ADAPTE) Adapter Anbauteile > Euro .....	68
(ADAPT3) Adapter Anbauteile > CAT-2.....	68
(ADAPT) Anbauteile > Anbauteile.....	69
(MT) Maschine Transporter.....	70

(MTLI) Maschine Transporter Gabeleinstich .....	71
Gummi-Ausführungen .....	72
Anbauteile.....	73



VBE3



VBEZ



VBE



2° Drehpunkt



VBE



Naaf

## (VBE) Einfacher Kehrreifen

Funktioniert sowohl links als rechts durch einen doppelt wirkenden Zylinder

- Dank einer besonderen Konstruktion dreht sich der Reifen immer.
- Der Reifen ist blockierbar, damit das Restfutter auch geschoben werden kann
- Inklusive Reifen (montiert)
- Kann auch geliefert werden mit Anbauteile für Hoflader/Radlader
- Gewicht VBE: ± 200 kg
- Gewicht VBEZ: ± 275 kg.

Siehe für mehr Informationen:

<https://www.kempmachines.de/futter-kehrreifen/einfacher-kehrreifen?return=/futter-kehrreifen>

Typ	Beschreibung	Preis
➤ VBE3	Inklusive 3-Punkt	€ 1.350,-
➤ VBE	Ohne Anbauteile	€ 1.400,-
➤ VBEZ	Schwere Version	€ 1.750,-

Siehe Seite 73-76 für **Anbauteile**.



Schaufeleinstich



VBES



VBESV



VBESZ

## (VBES) Einfacher Kehrreifen starr

Besonders geeignet für schmale Hoflader, max. 1.200 mm.

- Einfach zum Ankoppeln am Schnellwechsler
- Inklusive Reifen (montiert)
- Wird mit Gummistützfuß geliefert, es muss also kein Fuß eingeklappt werden.
- Keine Hydraulik notwendig.
- Auch lieferbar als rechts ODER links wirkend für breitere Hoflader.

Siehe für mehr Informationen:

[https://www.kempmachines.de/futter-kehrreifen/einfacher-kehrreifen-starr?\\_return=/futter-kehrreifen](https://www.kempmachines.de/futter-kehrreifen/einfacher-kehrreifen-starr?_return=/futter-kehrreifen)

	Typ	Beschreibung	Preis
➤	VBES	Ohne Anbauteile	€ 1.025,-
➤	VBESV	Verzinkt und verstellbar, ohne Anbauteile	€ 1.175,-
➤	VBESZ	Robuste Ausführung (stärkere Nabe, Stern mit 6 Speichen)	€ 1.300,-

	Optional	Beschreibung	Preis
➤	BI	Schaufel-Einstich inkl. Winkeleisen	€ 375,-

Siehe Seite 73-76 für Anbauteile.



## (DVB) Doppelter Kehrreifen

Einfach aufschaufelbar am Radlader, Teleskoplader, Frontlader oder Futterdosierbehälter.

- Keine Änderungen an der Schaufel notwendig.
- Durch besondere Konstruktion drehen sich die Reifen immer.
- Blockierbar um Futterreste anzuschieben.
- Lieferbar mit Anbauteile sowie 3-Punkt.
- Wird Standard geliefert mit verstellbarer Schaufel-Einstich.
- Keine Wartung notwendig für die Radlagerkonstruktion.
- Gewicht DVB ± 320 kg, Inklusive Reifen (montiert).
- Option: DVBZ schwere Aufführung, 6 Loch Radnabe und 6 Speichen. Haupttrahnenrohr 8 mm anstatt 4 mm. Seitenrohr 6 anstatt 4 mm.
- Gewicht DVBZ ± 500 kg

Siehe für mehr Informationen:

<https://www.kempmachines.de/futter-kehrreifen/doppelter-kehrreifen?return=/futter-kehrreifen>

	Typ	Beschreibung	Preis
➤	DVBBI	Mit Schaufelvorrichtung	€ 1.625,-
➤	DVB	Vorbereitet für Anbauteile	€ 1.550,-
➤	DVBZBI	Mit Schaufelvorrichtung	€ 2.050,-
➤	DVBZ	Vorbereitet für Anbauteile	€ 1.975,-

	Optional	Beschreibung	Preis
➤	DVBM	Maßarbeit/ Maßanfertigung für Zinkenschaufel	€ 225,-
➤	HK	Winkelleisen zum Klemmen mit der oberen Klemme von der Klemme	€ 175,-
➤	DVBB	Verstellbares Rohr für Schaufel mit Schneizange	€ 350,-
➤	DVBAL	Schaufeleinstich und Anbauteile	€ 400,-

Bei der Bestellung bitte die **Schaufelbreite** und **Fahrzeugbreite** angeben bezüglich der Reifenmaße.

Siehe Seite 73-76 für **Anbauteile**.





VVBD + DVBA



Naaf



VVBE



VVBD + DVBA

## (VVB) Kehrreifen Verstellbar

Schnell aufschauflerbar mit Radlader, Teleskoplader, Frontlader.

- Keine Änderungen an der Schaufel notwendig.
- Durch besondere Konstruktion drehen die Reifen immer.
- Fixierung um Futterreste zu schieben.
- Standard Lieferung mit verstellbarer Schaufel-Einstich.
- Keine Wartung notwendig, dank Radnaben Konstruktion.
- Demontierbare Radnaben in der Breite verstellbar; notwendig wenn später breitere Reifen montiert werden.
- Vollständig verzinkt.
- Gewicht Doppelter Kehrreifen ± 380 kg. Inkl. Reifen (montiert).

Siehe für mehr Informationen:


<https://www.kempmachines.de/futter-kehrreifen/verstellbarer-kehrreifen?return=/futter-kehrreifen>

	Typ	Beschreibung	Preis
➤	VVBD	Doppelter Kehrreifen	€ 1.950,-
➤	VVBE	Einfacher, rechts ODER links	€ 1.700,-

	Optional	Beschreibung	Preis
➤	HK	Winkeleisen zum Klemmen mit der oberen Klemme von der Greifschaufel	€ 175,-
➤	DVBB	Verstellbares Rohr für Schaufel mit Messer	€ 350,-
➤	DVBA	DVBV mit Vorbereitung Anbauteile	€ 450,-

Bei der Bestellung bitte die **Schaufelbreite** und **Fahrzeugbreite** angeben bezüglich der Reifenmaße.

Siehe Seite 73-76 für **Anbauteile**.



## (RVSA) Gummi-Futterschieber hinten

Multifunktionaler Gummi-Futterschieber kann sowohl Futter als Dreck und Mist bewegen.

- Beide Seiten sind hydraulisch schwenkbar dank der 2 Zylinder mit doppelt wirkende Funktion.
- Durch große Eckverdrehung geht das Futter nicht "Bulldozern"
- Solide Konstruktion mit schwerem Drehpunkt (Lagerbuchsen sind mit Teflon beschichtet).
- Verstellbare Ecken (optional).
- Gewicht ± 325 kg.
- Wird geliefert mit Cat. 2 Anbauteile.

Siehe für mehr Informationen:


<https://www.kempmachines.de/gummischieber/futterschieber-hinten-drauf?return=/gummischieber>

	Typ	Gummistreifen	Preis
➤	<b>RVSA2844</b>	2.800 x 400 x 40 mm	€ 2.400,-
➤	<b>RVSA2855</b>	2.800 x 500 x 50 mm	€ 2.550,-
➤	<b>RVSA3244</b>	3.200 x 400 x 40 mm	€ 2.500,-
➤	<b>RVSA3255</b>	3.200 x 500 x 50 mm	€ 2.700,-

	Optionen	Beschreibung	Preis
➤	<b>VH</b>	Verstellbare Ecken, Handbedienung	€ 200,-
➤	<b>SV</b>	Kollisionsventil für Kollisionsschutz	€ 125,-

Auch lieferbar für Gabelstapler Anschluss oder Accord.

Siehe Seite 73-76 für **Anbauteile**.



## (RVS) Gummi-Futterschieber (Lackiert)

- Kann beidseitig 70° schwenken dank 2 Zylinder, deswegen häuft das Futter nicht.
- Der Gummistreifen kann sich vom Anbaurahmen wegbewegen für gute Boden Anpassung und einen gleichmäßigen Gummiverschleiß.
- Schwerem Drehpunkt (Lagerbuchsen sind mit Teflon beschichtet).
- Träger ist verzinkt.
- Erhältlich in 5 Breiten und 2 Typen.

Siehe für mehr Informationen:


<https://www.kempmachines.de/gummischieber/lackierte-futterschieber?return=/gummischieber>

RVSABM	RVSAB
Für Fahrzeuge bis ± 2.000 kg	Für Fahrzeuge bis ± 6.000 kg
Fahrzeuge bis 1.600 mm breit	Fahrzeuge bis 2.600 mm breit
Gewicht ± 225 kg	Gewicht ± 340 kg
Zylinder: 25*40*300	Zylinder: 35*50*350

Typ	Gummistreifen	Preis
➤ RVSABM1844	1.800 x 400 x 40 mm	€ 1.800,-
➤ RVSABM2244	2.200 x 400 x 40 mm	€ 1.875,-
➤ RVSABM2544	2.500 x 400 x 40 mm	€ 2.000,-
➤ RVSAB2555	2.500 x 500 x 50 mm	€ 2.350,-
➤ RVSAB2855	2.800 x 500 x 50 mm	€ 2.475,-
➤ RVSAB3255	3.200 x 500 x 50 mm	€ 2.600,-

Optional	Beschreibung	Preis
➤ VH	Verstellbare Ecken Handbedienung	€ 200,-
➤ SV	Kollisionsventil für Kollisionsschutz	€ 125,-
➤ GT	Gesteuerte Rückschlagklappe	€ 125,-
➤ SM	Regler-Ventil um Schwenken zu regeln	€ 100,-
➤ VHV	Gummi-Verstärkung (nur bei verstellbare Ecken).	€ 125,-

Siehe Seite 73-76 für **Anbauteile**.



## (RVS) Gummi-Futterschieber (Verzinkt)

- Kann beidseitig 70° schwenken dank 2 Zylinder, deswegen häuft das Futter nicht.
- Der Gummistreifen kann sich vom Anbaurahmen wegbewegen für gute Boden Anpassung und einen gleichmäßigen Gummiverschleiß.
- Schwerem Drehpunkt (Lagerbuchsen sind mit Teflon beschichtet).
- Vollständig verzinkt.
- Erhältlich in 5 Breiten und 2 Typen.

Siehe für mehr Informationen:


[https://www.kempmachines.de/gummischieber/galvanisierte-hydraulisch-futterschieber?\\_return=/gummischieber](https://www.kempmachines.de/gummischieber/galvanisierte-hydraulisch-futterschieber?_return=/gummischieber)

RVSS	RVSL
Für Fahrzeuge bis ± 2.000 kg	Für Fahrzeuge bis ± 6.000 kg
Fahrzeuge tot 1.600 mm breit	Fahrzeuge tot 2.600 mm breit
Gewicht ± 260 kg	Gewicht ± 360 kg
Zylinder: 25*40*300	Zylinder: 35*50*350

	Typ	Gummistreifen	Preis
➤	RVSS1844	1.800 x 400 x 40 mm	€ 2.025,-
➤	RVSS2244	2.200 x 400 x 40 mm	€ 2.075,-
➤	RVSS2544	2.500 x 400 x 40 mm	€ 2.200,-
➤	RVSL2555	2.500 x 500 x 50 mm	€ 2.650,-
➤	RVSL2855	2.800 x 500 x 50 mm	€ 2.750,-
➤	RVSL3255	3.200 x 500 x 50 mm	€ 2.900,-

	Optionen	Beschreibung	Preis
➤	VH	Verstellbare Ecken Handbedienung	€ 200,-
➤	SV	Kollisionsventil für Kollisionsschutz	€ 125,-
➤	SM	Regler-Ventil um Schwenken zu regeln	€ 100,-
➤	GT	Gesteuerte Rückschlagklappe	€ 125,-
➤	VHV	Extra Gummi-Verstärkung (nur bei verstellbare Ecken).	€ 125,-

Siehe Seite 73-76 für **Anbauteile**.



## (RVSXL) Gummi-Futterschieber XL

Schwere verzinkte Ausführung für intensive schwere Gleitarbeiten.

- Beiden Seiten 70° schwenken aufgrund 2 Zylinder mit einer Funktion. Aus diesem Grund genügend Kraft um auch während dem Fahren zu schwenken. Durch große Eckverdrehung häuft sich das Futter nicht.
- Der Schieber ist pendelbar für eine optimale Boden Anpassung und gleichmäßigem Gummiverschleiß.
- Schwerem Drehpunkt mit Teflon-beschichteten Lagerbuchsen.
- Zusätzlicher Drehpunkt oben für Unterstützung und zusätzliche Stärke.
- Standard mit Gummiverstärkung in den Ecken ausgestattet (VHV).
- Zwei Drehpunkten zur besseren Kontrolle der Kraft.
- Der Mittelteil des Kastenträgers ist 180 \* 180 \* 8 mm.
- Standard mit einem Kollisionsventil ausgestattet.
- Gewicht RVSXL2855 - 485 kg.


**Siehe für mehr Informationen:**

<https://www.kempmachines.de/gummischieber/verstärkte-lackierte-futterschieber?return=/gummischieber>

	Typ	Gummistreifen	Preis
➤	<b>RVSXL2855</b>	2.800 x 500 x 50 mm	€ 3.400,-
➤	<b>RVSXL3255</b>	3.200 x 500 x 50 mm	€ 3.475,-
➤	<b>RVSXL3455</b>	3.400 x 500 x 50 mm (nur bei verstellbare Ecken)	€ 3.850,-
➤	<b>RVSXL3855</b>	3.800 x 500 x 50 mm (nur bei verstellbare Ecken)	€ 4.000,-

	Optionen	Beschreibung	Preis
➤	<b>VH180</b>	Verstellbare Ecken, Handbedienung + VHV	€ 300,-
➤	<b>GT</b>	Gesteuerte Rückschlagklappe	€ 125,-
➤	<b>SM</b>	Regler-Ventil um Schwenken zu regeln	€ 100,-

Siehe Seite 73-76 für **Anbauteile**.



## (RVSM) Gummi-Futterschieber Mini Mechanisch

Besonders geeignet für einen Hoflader, Mini-Radlader oder Gabelstapler bis  $\pm 2.000$  kg und maximal 1.600 mm breite.

- Schnell kuppelbar am Schnellwechsler oder Schaufel mit Oberklemme bzw. Löffeleinstich.
- Durch Eckverdrehung  $70^\circ$  häuft sich das Futter nicht.
- In der Einstellung zum Futter schieben dreht der Schieber links und rechts gegen einen Anschlag, daher muss nicht blockiert werden (kann ggf. aber blockiert werden).
- Um geradeaus zu schieben und 2 Zwischenstände zu arretieren ist ein weiterer Bolzen notwendig.
- Der Schieber ist pendelbar für eine optimale Boden Anpassung und gleichmäßigem Gummiverschleiß.

**Siehe für mehr Informationen:**

<https://www.kempmachines.de/gummischieber/mechanisch-verstellbare-futterschieber?return=/gummischieber>

	Typ	Gummistreifen	Preis
➤	<b>RVSM1844</b>	1.800 x 400 x 40 mm	€ 1.450,-
➤	<b>RVSM2244</b>	2.200 x 400 x 40 mm	€ 1.500,-
➤	<b>RVSM2544</b>	2.500 x 400 x 40 mm	€ 1.600,-

	Optionen	Beschreibung	Preis
➤	<b>VH</b>	Verstellbare Ecken, Handbedienung	€ 200,-
➤	<b>VHV</b>	Extra Gummi-Verstärkung (nur bei verstellbare Ecken).	€ 125,-
➤	<b>BI</b>	Schaufeleinstich inklusive Winkeleisen	€ 375,-
➤	<b>DHL</b>	Mehrpreis demontierbare Haken	€ 150,-

Siehe Seite 73-76 für **Anbauteile**.



## (RVSM) Gummi-Futterschieber Mechanisch

Kann ohne abzusteigen schnell aufgeschaufelt werden mit dem Radlader, Teleskoplader oder Frontlader Schaufel.

- Keine Änderungen an der Schaufel erforderlich.
- Funktioniert ohne Ankupplung von Hydraulikschläuche.
- 5-stufig verstellbar ohne Zylinder und in allen Stufen verriegelbar.
- Lieferbar mit Anbauteile.
- Inklusive Winkeleisen zum Fixieren der hydraulischen Zange.
- Gewicht ± 425 kg.
- **Achtung!!!** Der Rahmen muss an der Schaufel festgeklemmt werden mit der hydraulischen Zange. Hierdurch wird ein Herausdrehen vermieden.

Siehe für mehr Informationen:

[https://www.kempmachines.de/gummischieber/mechanisch-verstellbare-futterschieber?\\_return=/gummischieber](https://www.kempmachines.de/gummischieber/mechanisch-verstellbare-futterschieber?_return=/gummischieber)


	Typ	Gummistreifen	Preis
➤	<b>RVSM2855</b>	2.800 x 500 x 50 mm	€ 2.625,-
➤	<b>RVSM3255</b>	3.200 x 500 x 50 mm	€ 2.750,-

	Optionen	Beschreibung	Preis
➤	<b>VH</b>	Verstellbare Ecken, Handbedienung	€ 200,-
➤	<b>RVSMBI</b>	Schafeleinstich+Winkeleisen	€ 300,-
➤	<b>DVBB</b>	Verstellbares Rohr um den Gummischieber fixieren in einer Schaufel mit Messer	€ 350,-

Siehe Seite 73-76 für **Anbauteile**.



RVSVBI



Anbauteile

## (RVSV) Gummi-Futterschieber V-Form

Schnell aufschaufelbar mit dem Radlader, Teleskoplader, Vorderlader und dergleichen.

- Lieferbar mit Anbauteile oder Schaufeleinstich.
- Starker u. stabiler Gummischieber um schnell große Futtermengen anzuschieben.
- Keine Änderungen an der Schaufel notwendig.
- Gewicht 1.800 mm ± 200 kg.
- Gewicht 2.800 mm ± 390 kg.
- Typen bis 2.000 mm haben ein UNP140 Profil hinter dem Gummi und die 2 schwereren Typen UNP200.
- Die Typen RVSV1600-RVSV2000 werden komplett verzinkt. Die Typen RVSV2400 und RVSV2800 werden gelackt.

Siehe für mehr Informationen:


<https://www.kempmachines.de/gummischieber/futterschieber-v-form? return=/gummischieber>

	Typ	Beschreibung	Preis
➤	<b>RVSV1600</b>	Außenmaß 1.600 mm	€ 1.400,-
➤	<b>RVSV1800</b>	Außenmaß 1.800 mm	€ 1.500,-
➤	<b>RVSV2000</b>	Außenmaß 2.000 mm	€ 1.550,-
➤	<b>RVSV2400</b>	Außenmaß 2.400 mm	€ 1.875,-
➤	<b>RVSV2800</b>	Außenmaß 2.800 mm	€ 2.025,-

	Optional	Beschreibung	Preis
➤	<b>RVSVBI</b>	Schaufeleinstich	€ 300,-
➤	<b>HK</b>	Winkelleisen für die Fixierung an der Oberklemme der Schaufel	€ 175,-
➤	<b>DVBM</b>	Maßanfertigung Zinkenschaufel	€ 225,-

Siehe Seite 73-76 für **Anbauteile**.





## (RSVB) Gummi-Schaufelschieber

Aufschaufelbar mit Radlader, Teleskoplader, Frontlader und ähnliches.

**RSVBS/RSVBL:** Balken 140\*140\*6. Balken Schaufeleinstich 4 mm.

- Gewicht ± 280 kg.

**RSVBXL:** Balken 180\*180\*8. Hauptbalken 8 mm. Seiten-Balken 6 mm.

- Der RSVBL ist an den Außenseiten mit Gummi verstärkt.
- Gewicht ± 440 kg.

Siehe für mehr Informationen:

<https://www.kempmachines.de/gummischieber/feste-gummischieber-gabeleinstich?return=/gummischieber>

	Typ	Rubber	Arbeitsbreite	Preis
➤	<b>RSVBS2244</b>	2.200 x 400 x 40 mm	2.050	€ 1.150,-
➤	<b>RSVBS2544</b>	2.500 x 400 x 40 mm	2.350	€ 1.225,-
➤	<b>RSVBL2844</b>	2.800 x 400 x 40 mm	2.600	€ 1.500,-
➤	<b>RSVBL2855</b>	2.800 x 500 x 50 mm	2.600	€ 1.625,-
➤	<b>RSVBL3244</b>	3.200 x 400 x 40 mm	3.000	€ 1.575,-
➤	<b>RSVBL3255</b>	3.200 x 500 x 50 mm	3.000	€ 1.725,-
➤	<b>RSVBXL2855</b>	2.800 x 500 x 50 mm	2.600	€ 2.125,-
➤	<b>RSVBXL3255</b>	3.200 x 500 x 50 mm	3.000	€ 2.250,-
➤	<b>RSVBXL3455</b>	3.400 x 500 x 50 mm	3.200	€ 2.375,-
➤	<b>RSVBXL3855</b>	3.800 x 500 x 50 mm	3.600	€ 2.550,-

	Optionen	Beschreibung	Preis
➤	<b>HK</b>	Winkeleisen um Schieber fest zu klemmen mit der Schaufelklemme	€ 175,-
➤	<b>DVBB</b>	Verstellbares Rohr um Schieber fest zu klemmen an einer Silozange mit Schneidmesser	€ 350,-

**Achtung!** Die Schaufel muss min. 250 mm schmaler sein als die Arbeitsbreite (bezüglich der Seitenführung u. Spielraum).

**Bei Bestellung gerne Schaufelbreite angeben!**



## (RVSOKB) Gummi-Futterschieber mit zwei Bürsten

Die Futterschieber mit Bürsten ermöglicht die Reinigung sowohl des Futtertisches als auch der Unterseite des Futtergestells. In einem Ziegenstall zum Beispiel, wo Hygiene sehr wichtig ist, kann diese Futterschieber mit Bürsten für Arbeitserleichterung sorgen.

- Die Bürsten sind auf einem verzinkten Futterschieber montiert.
- Auf- und abklappen und bürsten mit einer Funktion.
- Andere Optionen in Absprache.
- Bürsten Durchmesser 750 mm.

Siehe für mehr Informationen:

	Typen	Beschreibung	Preise
➤	RVSOKB2244	RVSL2244 inkl. verstellbare Ecken, zweite Drehpunkt, und 2 Bürsten	€ 5.450,-
➤	RVSOKB2555	RVSL2555 inkl. verstellbare Ecken, zweite Drehpunkt, und 2 Bürsten	€ 5.600,-
➤	RVSOKB2855	RVSL2855 inkl. verstellbare Ecken, zweite Drehpunkt, und 2 Bürsten	€ 5.700,-

	Optionen	Beschreibung	Preise
➤	6/2	Beim ein doppelwirkendes Ventil, Auswahl zwischen schwenken und bürsten.	€ 350,-
➤	8/3	Beim ein doppelwirkendes Ventil, Auswahl zwischen schwenken und Bürsten links/rechts separat bedienen.	€ 475,-
➤	LPNYV	Lose Nylon Teile für LBNYV750	€ 5,50,-

Siehe Seite 73-76 für **Anbauteile**.



## (RSVOKBD) Feste Gummischieber mit zwei Bürsten

Die Futterschieber mit Bürsten ermöglicht die Reinigung sowohl des Hofes als auch des Futtertisches. In einem Ziegenstall zum Beispiel, wo Hygiene sehr wichtig ist, kann diese Futterschieber mit Bürsten für Arbeitserleichterung sorgen.

- Die Bürsten sind auf einem festen Gummischieber montiert (RSVKS)
- Auf- und abklappen und bürsten mit einer Funktion.
- Andere Optionen in Absprache.
- Die Bürsten sind von Nylon und haben ein Durchmesser von 750 mm.
- Ein Bürste mit ein Durchmesser von 1000mm ist auf Anfrage lieferbar.
- Preis ohne Anbauteile.

Siehe für mehr Informationen:

	Typen	Beschreibung	Preise
➤	<b>RSVOKBD2544</b>	Montiert auf die RSVKS2544	€ 4.250,-
➤	<b>RSVOKBD2844</b>	Montiert auf die RSVKS2844	€ 4.325,-

	Optionen	Beschreibung	Preise
➤	<b>6/2</b>	Beim ein doppeltwirkendes Ventil, Auswahl zwischen bürsten und Bürsten links und rechts separat bedienen.	€ 350,-
➤	<b>LPNYV</b>	Lose Nylon Teile für LBNYV750	€ 5,50,-

Siehe Seite 73-76 für **Anbauteile**.



## (RSVOKBZ) Feste Gummischieber mit schwenkbare Bürste

Die Zugabe einer Bürste auf der Schiebe ermöglicht es, das Gelände besser zu reinigen.

- Die Bürsten sind auf einem festen Gummischieber montiert (RSVKS)
- Andere Optionen in Absprache.
- Die Bürsten ist von Nylon und habt ein Durchmesser von 750 mm.
- Ein Bürste mit ein Durchmesser von 1000mm ist auf Anfrage lieferbar.

Siehe für mehr Informationen:

	Typen	Beschreibung	Preise
➤	<b>RSVOKBZ2244</b>	Montiert auf die RSVKS2244	€ 3.625,-
➤	<b>RSVOKBZ2544</b>	Montiert auf die RSVKS2544	€ 3.700,-
➤	<b>RSVOKBZ2844</b>	Montiert auf die RSVKS2844	€ 3.775,-

	Optionen	Beschreibung	Preise
➤	<b>6/2</b>	Beim ein doppelwirkendes Ventil, Auswahl zwischen schwenken und erheben.	€ 350,-
➤	<b>8/3</b>	Beim ein doppelwirkendes Ventil, Auswahl zwischen schwenken, erheben und bürsten.	€ 475,-
➤	<b>LPNYV</b>	Lose Nylon Teile für LBNYV750	€ 5,50,-

Siehe Seite 73-76 für **Anbauteile**.



## (KSLR) Siloschieber links und rechts

Die ideale Maschine um die Sandschicht vom Silo zu entfernen.

- Der Siloschieber ist mit einem starken Stahlprofil ausgestattet wo unten ein Gummistreifen montiert ist, so dass die Siloplane nicht beschädigt wird.
- Hydraulisch nach links und rechts schwenkbar dank eines doppelt wirkenden Ventils.
- Durch vorne weg schwenken, kann bei wenig Platz bereits geschoben werden. Ideal für schmale Silogänge.
- Um die Kräfte perfekt aufzunehmen, ist der Drehpunkt mit 2 Teflon-Buchsen ausgestattet die ausreichend weit auseinander platziert sind.
- Mit einem Überdruckventil ausgestattet.
- Lieferbar mit Anbauteile für Radlader, Teleskoplader und Schlepper.

Siehe Siehe für mehr Informationen:

<https://www.kempmachines.de/landwirtschaftlich/silageschieber-links-und-rechts?return=/landwirtschaftlich>

	Typ	Arbeitsbreite (Mitte Fahrzeug bis Ende Gummi)	Preis
➤	<b>KSLRS3500</b>	3.500 mm (Leichte Version)	€ 3.050,-
➤	<b>KSLRL3500</b>	3.500 mm (Schwere Version)	€ 3.450,-
➤	<b>KSLRL4000</b>	4.000 mm (Schwere Version)	€ 3.550,-

Siehe Seite 73-76 für **Anbauteile**.



## (KSV) Siloschieber fixiert

Der Siloschieber fixiert ist in eine leichte und schwere Version erhältlich:

- Der KSVS (Leichte Version): geeignet für Mini-Schaufeln, besteht aus Rohr 140x140x7 mm und der Gummi ist 1.000 mm groß.
  - Arbeitsbreiten 3.000 und 3.500 mm.
  - Gewicht 3.500 mm ± 225 kg.
- Der KSVL (Schwere Version): für größere Lader geeignet, bestehen aus 180x180x8 mm und der Gummi aus 1.400 mm.
  - Arbeitsbreiten 3.500 und 4.000 mm.
  - Gewicht 3.500 mm ± 275 kg.

Siehe Siehe für mehr Informationen:

<https://www.kempmachines.de/landwirtschaftlich/silageschieber-starr?return=/landwirtschaftlich>

Typ	Arbeitsbreite (Mitte Fahrzeug bis Ende Gummi)	Preis
➤ KSVS3000	3.000 mm	€ 1.575,-
➤ KSVS3500	3.500 mm	€ 1.625,-
➤ KSVL3500	3.500 mm	€ 2.050,-
➤ KSVL4000	4.000 mm	€ 2.100,-

Bei linker und rechter Verwendung werden die Anbauteile zweimal berechnet.

Siehe Seite 73-76 für **Anbauteile**.



## (KSDW) Siloschieber drückend

Mit diesem Siloschieber kann Sand sowohl aufgeschoben als seitwärts geschoben werden.

- Links u. rechts schwenkbar mit 2 robuste Zylinder inkl. Überdruckventil.
- Wird geliefert mit Gummi ohne Stahleinlage.
- Auch einsetzbar um den Hof von Schnee und Dreck freizuhalten.
- Lieferbar in 2 Ausführungen: S für Hoftrucks und L für größere Radlader, Trecker u. Teleskoplader.
- Lieferbar mit Anbauteile für (mini)Radlader, Trecker, Schlepper u. Teleskoplader.
- Preis ohne Anbauteile

Siehe Siehe für mehr Informationen:

[https://www.kempmachines.de/landwirtschaftlich/silageschieber-drueckend?\\_return=/landwirtschaftlich](https://www.kempmachines.de/landwirtschaftlich/silageschieber-drueckend?_return=/landwirtschaftlich)

	Typ	Beschreibung	Preis
➤	KSDWS	Länge : 1.600 mm Gummi : 2.200 x 400 x 40 mm	€ 1.900,-
➤	KSDWL	Länge : 2.000 mm Gummi : 2.800 x 500 x 50 mm	€ 2.550,-

Siehe Seite 73-76 für **Anbauteile**.



## (KSD) Siloschieber drehbar

Diese Silageschieber wurde entwickelt, um den Sand auf der Silage vorwärts zu schieben.

- Schnell ankuppelbar am Schnellwechsler – kann ohne absteigen wieder abgekoppelt werden.
- Der Drehpunkt kann um 2 x 90° gedreht werden, so dass sie in jedem Winkel der Silage schieben kann.
- Erhältlich in 2 Versionen: die S für Minilader und die L für größere Lader, Traktoren und Teleskoplader.
- Erhältlich mit allen Anbaugeräten für (Mini-)Lader, Traktoren und Teleskoplader.

### Siehe Siehe für mehr Informationen:

<https://www.kempmachines.nl/landbouw/kuilschuif-draaibaar--ksd-?return=/landbouw>

	Typ	Beschreibung	Preis
➤	KSDS	Länge: 1.600 mm Breite Schieber: 1.000 x 500 mm	€ 1.675,-
➤	KSDL	Länge: 2.200 mm Breite Schieber: 1.600 x 700 mm	€ 2.250,-

Siehe Seite 73-76 für **Anbauteile**.





## (RVSKS) Gummi Futter- und Siloschieber

Der Alles-Schieber. Hiermit kann das Futter zum Fressgitter geschoben werden, der Sand vom Silo und der Hof von Schnee und Dreck freigehalten werden.

- Ausgestattet mit 2 Drehpunkte u. 4 Zylinder
- Der vordere Zylinder ist zum Hof-schieben und Sand vom Silo zu schieben. Der hintere Zylinder ist zum Futteranschieben. Der Schieber befindet sich dann neben dem Traktor.
- Beim Siloschieben kann der Schieber durch den doppelten Drehpunkt weiter aus die Mitte gestellt werden. So lässt sich das Silo weiter reinigen.
- Das Gummi kann sich bewegen für einen optimale Boden Anpassung.
- Preis ohne Anbauteile.
- Die Type RVSKS2244 und RVSKS2544 werden standard mit die Option VH geliefert.

Siehe Siehe für mehr Informationen:

[https://www.kempmachines.de/landwirtschaftlich/futter-und-silageschieber?\\_return=/landwirtschaftlich](https://www.kempmachines.de/landwirtschaftlich/futter-und-silageschieber?_return=/landwirtschaftlich)

	Typ	Gummistreifen	Preis
➤	<b>RVSKS2244</b>	2.200 x 400 x 40 mm	€ 2.850,-
➤	<b>RVSKS2544</b>	2.500 x 400 x 40 mm	€ 2.900,-
➤	<b>RVSKS2855</b>	2.800 x 500 x 50 mm	€ 3.095,-

	Optionen	Beschreibung	Preis
➤	<b>VH</b>	Verstellbare Ecken, Handbedienung	€ 200,-
➤	<b>SV</b>	Kollisionsventil für Kollisionsschutz	€ 250,-
➤	<b>GT</b>	Gesteuerte Rückschlagklappe	€ 125,-
➤	<b>3-WEG</b>	3-Wege Kugelhahn (bei einem 1 doppel wirkenden Ventil)	€ 150,-
➤	<b>6/2</b>	Elektrische 6/2 Steuerschieber	€ 350,-

Siehe Seite 73-76 für **Anbauteile**.



## (RSVKS) Gummischieber fest Stahlrahmen leichte Serie

Besonders geeignet um Futterreste, Dreck, Mist, Schnee, Recyclingreste, Schnipsel u. ähn. zu schieben.


- Durch den Gummi-Stützfuß braucht kein Stützfuß ein- oder ausgeklappt zu werden.
- Schnelles An- und Abkoppeln an den Schnellwechsler ohne Demontage.
- Der Vierkantrohr hinter dem Gummi ist 140\*140\*6 mm.
- Gewicht RSVKS2844 ± 200 kg.
- Komplett verzinkt.

Siehe Siehe für mehr Informationen:

<https://www.kempmachines.de/landwirtschaftlich/rsvk?return=/landwirtschaftlich>

	Typ	Gummi Höhe	Arbeitsbreite	Voll-Gummi	Stahl-einlage
➤	RSVKS1444	400 mm	1.300 mm	€ 1.050,-	-----
➤	RSVKS1443	400 mm	1.300 mm	-----	€ 1.100,-
➤	RSVKS1844	400 mm	1.650 mm	€ 1.075,-	-----
➤	RSVKS1843	400 mm	1.650 mm	-----	€ 1.125,-
➤	RSVKS2244	400 mm	2.050 mm	€ 1.125,-	-----
➤	RSVKS2243	400 mm	2.050 mm	-----	€ 1.175,-
➤	RSVKS2544	400 mm	2.350 mm	€ 1.175,-	-----
➤	RSVKS2543	400 mm	2.350 mm	-----	€ 1.225,-
➤	RSVKS2844	400 mm	2.600 mm	€ 1.225,-	-----
➤	RSVKS2843	400 mm	2.600 mm	-----	€ 1.275,-
➤	RSVKS2855	500 mm	2.650 mm	€ 1.350,-	-----
➤	RSVKS2853	500 mm	2.650 mm	-----	€ 1.350,-
➤	RSVKS3043	400 mm	2.850 mm	-----	€ 1.325,-
➤	RSVKS3053	500 mm	2.850 mm	-----	€ 1.425,-
➤	RSVKS3244	400 mm	3.050 mm	€ 1.300,-	-----
➤	RSVKS3243	400 mm	3.050 mm	-----	€ 1.375,-
➤	RSVKS3255	500 mm	3.050 mm	€ 1.450,-	-----
➤	RSVKS3253	500 mm	3.050 mm	-----	€ 1.525,-

Siehe Seite 73-76 für **Anbauteile**.



## (RSVKL) Gummischieber fest Stahlrahmen (Schwere Serie)

Besonders geeignet um Futterreste, Dreck, Mist, Schnee, Recyclingreste, Schnipsel u. ähn. zu schieben


- Schnell ankuppelbar am Schnellwechsler – kann ohne absteigen wieder abgekoppelt werden. Durch den Gummi-Stützfuß braucht kein Stützfuß ein- oder ausgeklappt zu werden.
- Lieferbar mit Anbauteile für (Mini-)Radlader, Traktoren, Teleskoplader, Gabelstapler, Bagger und dergleichen.
- Alle Ausführungen lieferbar mit Vollgummi und mit Stahleinlage.
- Der Vierkantrohr hinter dem Gummi ist 180\*180\*8 mm.
- Gewicht RSVKL3855 – 430 kg.
- Komplett verzinkt
- Aufpreis für Gummi mit doppelter Stahleinlage RSVKL3453: €550,-
- Aufpreis für Gummi mit doppelter Stahleinlage RSVKL3855: €625,-

Siehe Siehe für mehr Informationen:

[https://www.kempmachines.de/landwirtschaftlich/rsvk?\\_return=/landwirtschaftlich](https://www.kempmachines.de/landwirtschaftlich/rsvk?_return=/landwirtschaftlich)

	Typ	Gummi Breite	Arbeitsbreite	Voll-Gummi	Stahleinlage
➤	RSVKL2555	500	2.350 mm	€ 1.725,-	-----
➤	RSVKL2553	500	2.350 mm	-----	€ 1.725,-
➤	RSVKL2855	500	2.600 mm	€ 1.825,-	-----
➤	RSVKL2853	500	2.600 mm	-----	€ 1.825,-
➤	RSVKL3053	500	2.850 mm	-----	€ 1.875,-
➤	RSVKL3255	500	3.050 mm	€ 1.825,-	-----
➤	RSVKL3253	500	3.050 mm	-----	€ 1.925,-
➤	RSVKL3455	500	3.200 mm	€ 2.025,-	-----
➤	RSVKL3453	500	3.200 mm	-----	€ 2.125,-
➤	RSVKL3855	500	3.600 mm	€ 2.175,-	-----
➤	RSVKL3853	500	3.600 mm	-----	€ 2.275,-

Siehe Seite 73-76 für **Anbauteile**.



## (RSVKD) Gummischieber fest mit extra Volumen

Der RSVKD ist grundsätzlich vergleichbar mit dem RSVK, nur hat er einen zusätzlichen Knick in der Rohr, der noch mehr Volumen erzeugt.


- Schnell ankuppelbar am Schnellwechsler – kann ohne absteigen wieder abgekoppelt werden
- Gewicht RSVKDS2844 - 200 kg.

Siehe Siehe für mehr Informationen:

[kempmachines.de/landwirtschaftlich/gummischieber-fest-mit-extra-volumen---rsvkd-?\\_return=/landwirtschaftlich](http://kempmachines.de/landwirtschaftlich/gummischieber-fest-mit-extra-volumen---rsvkd-?_return=/landwirtschaftlich)

	Types	Rubber- höhe	Werkbreite	Vol rubber	Staalanlage
➤	RSVKSD2244	400 mm	1.800 mm	€ 1.275,-	-----
➤	RSVKSD2243	400 mm	1.800 mm	-----	€ 1.325,-
➤	RSVKSD2844	400 mm	2.350 mm	€ 1.375,-	-----
➤	RSVKSD2843	400 mm	2.350 mm	-----	€ 1.425,-
➤	RSVKSD2855	500 mm	2.350 mm	€ 1.500,-	-----
➤	RSVKSD2853	500 mm	2.350 mm	-----	€ 1.500,-
➤	RSVKSD3244	400 mm	2.750 mm	€ 1.450,-	-----
➤	RSVKSD3243	400 mm	2.750 mm	-----	€ 1.525,-
➤	RSVKSD3255	500 mm	2.750 mm	€ 1.600,-	-----
➤	RSVKSD3253	500 mm	2.750 mm	-----	€ 1.675,-
➤	RSVKLD3855	500 mm	3.100 mm	€ 2.375,-	-----
➤	RSVKLD3853	500 mm	3.100 mm	-----	€ 2.475,-

Siehe Seite 73-76 für **Anbauteile**.



## (RSVKSLI) Gummischieber fest Gabeleinstich

Fester Gummischieber ausgestattet mit Gabeleinstich.


- Der Balken hinter dem Gummi wird aus einem Rohr 140\*140\*6 mm geschnitten.
- Wird mit Gabeleinstich geliefert, Rohr 200\*80\*6 mm
- Komplett verzinkt.

Siehe Siehe für mehr Informationen:

<https://www.kempmachines.de/landwirtschaftlich/rsvkli?return=/landwirtschaftlich>

	Typen	Gummi- höhe	Arbeits- breite	Voll- Gummi	Stahl- einlage
➤	RSVKSLI 1444	400 mm	1.300 mm	€ 950,-	-----
➤	RSVKSLI 1443	400 mm	1.300 mm	-----	€ 1.100,-
➤	RSVKSLI 1844	400 mm	1.650 mm	€ 975,-	-----
➤	RSVKSLI 1843	400 mm	1.650 mm	-----	€ 1.025,-
➤	RSVKSLI 2244	400 mm	2.050 mm	€ 1.025,-	-----
➤	RSVKSLI 2243	400 mm	2.050 mm	-----	€ 1.075,-
➤	RSVKSLI 2544	400 mm	2.350 mm	€ 1.075,-	-----
➤	RSVKSLI 2543	400 mm	2.350 mm	-----	€ 1.125,-
➤	RSVKSLI 2844	400 mm	2.600 mm	€ 1.125,-	-----
➤	RSVKSLI 2843	400 mm	2.600 mm	-----	€ 1.175,-
➤	RSVKSLI 2855	500 mm	2.650 mm	€ 1.250,-	-----
➤	RSVKSLI 2853	500 mm	2.650 mm	-----	€ 1.250,-
➤	RSVKSLI 3043	400 mm	2.850 mm	-----	€ 1.225,-
➤	RSVKSLI 3053	500 mm	2.850 mm	-----	€ 1.325,-
➤	RSVKSLI 3244	400 mm	3.050 mm	€ 1.200,-	-----
➤	RSVKSLI 3243	400 mm	3.050 mm	-----	€ 1.275,-
➤	RSVKSLI 3255	500 mm	3.050 mm	€ 1.350,-	-----
➤	RSVKSLI 3253	500 mm	3.050 mm	-----	€ 1.425,-

	Optionen	Beschreibung	Preise
➤	LIAKS	Gabeleinstich + vorbereitet für Anbauteile leichte Serie	€ 400,-



## (RSVKLLI) Gummischieber fest Gabeleinstich

Fester Gummischieber ausgestattet mit Gabeleinstich.

- Der Balken hinter dem Gummi wird aus einem Rohr 180\*180\*8 mm geschnitten.
- Wird mit Gabeleinstich geliefert, Rohr 200\*100\*8 mm
- Komplett verzinkt.

Siehe Siehe für mehr Informationen:

<https://www.kempmachines.de/landwirtschaftlich/rsvkli?return=/landwirtschaftlich>

	Typen	Gummi- höhe	Arbeits- breite	Voll- Gummi	Stahl- einlage
➤	RSVKLLI 2555	500 mm	2.350 mm	€ 1.525,-	-----
➤	RSVKLLI 2553	500 mm	2.350 mm	-----	€ 1.575,-
➤	RSVKLLI 2855	500 mm	2.600 mm	€ 1.675,-	-----
➤	RSVKLLI 2853	500 mm	2.600 mm	-----	€ 1.675,-
➤	RSVKLLI 3053	500 mm	2.850 mm	-----	€ 1.725,-
➤	RSVKLLI 3255	500 mm	3.050 mm	€ 1.675,-	-----
➤	RSVKLLI 3253	500 mm	3.050 mm	-----	€ 1.775,-
➤	RSVKLLI 3455	500 mm	3.200 mm	€ 1.875,-	-----
➤	RSVKLLI 3453	500 mm	3.200 mm	-----	€ 1.975,-
➤	RSVKLLI 3855	500 mm	3.600 mm	€ 2.025,-	-----
➤	RSVKLLI 3853	500 mm	3.600 mm	-----	€ 2.125,-

	Optionen	Beschreibung	Preise
➤	LIAKL	Gabeleinstich + vorbereitet für Anbauteile schwere Serie	€ 550,-

Siehe Seite 73-76 für **Anbauteile**.



CW-H20/30



AEN60

## (RSVKLI) Gummischieber fest Gabeleinstich + Bagger Aufnahme

Diese Gummischieber sind mit einem Gabeleinstich und Aufnahme für Bagger ausgestattet, bei der Bestellung geben Sie bitte den Bestellcode des Schiebers und den Bestellcode der Aufnahme an.

Siehe für mehr Informationen:

<https://www.kempmachines.nl/landbouw/rubberschuiven/rubberschui-f-vast-lepelinsteek-rsvkli?return=/landbouw/rubberschuiven>

	Typ	Gummihöhe	Arbeitsbreite	Rohr	Gummi mit Stahleinlage
➤	RSVKSLI1843	400 mm	1.650mm	140x140x6	€ 1.025,-
➤	RSVKSLI2243	400 mm	2.350mm	140x140x6	€ 1.075,-
➤	RSVKSLI2543	500 mm	2.350mm	140x140x6	€ 1.125,-
➤	RSVKLLI2553	500 mm	2.600mm	180x180x8	€ 1.575,-
➤	RSVKLLI2853	500 mm	2.600mm	180x180x8	€ 1.675,-
➤	RSVKLLI3053	500 mm	2.850mm	180x180x8	€ 1.725,-
➤	RSVKLLI3253	500 mm	3.050mm	180x180x8	€ 1.775,-

	Aufnahme	Beschreibung	Preis
➤	CW-H05	Lepelinsteek + CW-05 hamer haken	€ 200,-
➤	CW-H10	Lepelinsteek + CW-10 hamer haken	€ 200,-
➤	CW-H20/30	Lepelinsteek + CW-20/30 hamer haken	€ 300,-
➤	AEN45	Lepelinsteek + Engcon S45 haken	€ 300,-
➤	AEN60	Lepelinsteek + Engcon S60 haken	€ 350,-

Siehe Seite 73-76 für **Anbauteile**.



## (URSK) Gummischieber fest 3-Punkt


- Ausführung CAT 1 u. 2 u. Gabeleinstich
- Standard mit **Voll-Gummi** (40 cm hoch)
- Optional Stahleinlage + €50,-

Siehe Siehe für mehr Informationen:

[https://www.kempmachines.de/landwirtschaftlich/gummischieber-fest-stahlrahmen-3-punkt?\\_return=/landwirtschaftlich](https://www.kempmachines.de/landwirtschaftlich/gummischieber-fest-stahlrahmen-3-punkt?_return=/landwirtschaftlich)

	Typ	Gummistreifen	Arbeitsbreite ±	Preis
➤	<b>URSK1800</b>	1.800x400x40 mm	1.650 mm	€ 1.150,-
➤	<b>URSK2200</b>	2.200x400x40 mm	2.050 mm	€ 1.200,-
➤	<b>URSK2500</b>	2.500x400x40 mm	2.350 mm	€ 1.250,-
➤	<b>URSK2700</b>	2.700x400x40 mm	2.600 mm	€ 1.300,-
➤	<b>URSK3000</b>	3.000x400x40 mm	2.850 mm	€ 1.425,-
➤	<b>URSK3200</b>	3.200x400x40 mm	3.050 mm	€ 1.475,-





## (RMS) Schmutzschieber

- Der Schmutzschieber wird serienmäßig mit einem Bock geliefert, an dem die Anbauteile angeschweißt werden können.
- Der Schmutzschieber ist mit einem 500 mm hohen und 50 mm starken Gummi ausgestattet.
- Optional: Gummischieber; Es ist möglich, einen Gummischieber auf dem Schmutzschieber zu bestellen, mit dem Sie den Mist entlang der Wände leicht entfernen können.
- Gewicht RMS2900 ± 625 kg.
- Komplett verzinkt.

### Siehe Sie für mehr Informationen:

<https://www.kempmachines.de/landwirtschaftlich/schmutzschieber?return=/landwirtschaftlich>

	Typen	Arbeitsbreite ±	Preise
➤	RMS2000	2.000 mm und Tiefe 1.200 mm	€ 2.300,-
➤	RMS2500	2.500 mm und Tiefe 1.350 mm	€ 2.500,-
➤	RMS2900	2.900 mm und Tiefe 1.500 mm	€ 2.800,-

	Optionen	Beschreibung	Preise
➤	RMST	Gummischieber	€ 950,-

Siehe Seite 73-76 für **Anbauteile**.



## (RSMHV) Schmutzschieber verstellbare Ecken

- Der Schmutzschieber wird serienmäßig mit einem Bock geliefert, an dem die Anbauteile angeschweißt werden können.
- Die RSMHVS ist mit einem 400 mm hohen und 40 mm starken Gummi ausgestattet.
- Die RSMHVL ist mit einem 500 mm hohen und 50 mm starken Gummi ausgestattet.
- Ausgestattet mit hydraulische Ecken, damit Sie die Breite des Schieber einstellen können.
- Standard ausgestattet mit 4 Ölschläuche.
- Komplett verzinkt.


Siehe Siehe für mehr Informationen:

<https://www.kempmachines.de/landwirtschaftlich/schmutzschieber?return=/landwirtschaftlich>

	Typen	Beschreibung	Preise
➤	RSMHVS	Hydraulische verstellbare Ecken (1.200 bis 2.400 mm)	€ 3.350,-
➤	RSMHVL	Hydraulische verstellbare Ecken (1.600 bis 3.500 mm)	€ 4.100,-
➤	RSMHVXL	Hydraulische verstellbare Ecken (2.500 tot 5.000 mm)	€ 5.200,-

	Optionen	Beschreibung	Preise
➤	GLGT	Bei einem doppelwirkenden Ventil: Synchronventil und Rückschlagklappe	€ 300,-

Siehe Seite 73-76 für **Anbauteile**.



## (TenWM) Hof- und Geländegummischieber mechanisch

(nicht geeignet zum Futteranschieben!)

Besonders gut geeignet zum Schieben von Dreck, Mist und Schnee.

- Wird Standard mit Gummistreifen mit Stahleinlage geliefert.
- Keine Hydraulik zum Ankoppeln.
- Der Schieber schwenkt 45° zu beiden Seiten u. kann in 5 Stufen verriegelt werden.
- Robuster Drehpunkt mit Schmiernippel u. ein Verriegelbolzen aus Edelstahl.
- Standard ausgestattet mit verstellbare Ecken.
- Komplett verzinkt
- Gewicht ± 200 kg.
- TenWM ist vorbereitet für Anbauteile.
- TenWMG ist Gabeleinstich und CAT 1 und 2.


Siehe für mehr Informationen:

<https://www.kempmachines.de/landwirtschaftlich/mechanische-gummischieber?return=/landwirtschaftlich>

	Typ	Gummistreifen	Preis
➤	TENWM1843	1.800 x 400 x 32 mm	€ 1.500,-
➤	TENWM2243	2.200 x 400 x 32 mm	€ 1.575,-
➤	TENWM2543	2.500 x 400 x 32 mm	€ 1.625,-
➤	TENWM2743	2.700 x 400 x 32 mm	€ 1.700,-

	Typ	Gummistreifen	Preis
➤	TENWMG2243	2.200 x 400 x 32 mm	€ 1.575,-
➤	TENWMG2543	2.500 x 400 x 32 mm	€ 1.625,-
➤	TENWMG2743	2.700 x 400 x 32 mm	€ 1.700,-

Siehe Seite 73-76 für **Anbauteile**.



## (TenWS) Hof- und Geländegummischieber hydraulisch

(nicht geeignet zum Futteranschieben!)

Besonders gut geeignet zum Schieben von Dreck, Mist und Schnee (Standard geliefert mit Gummi mit Stahleinlage).

- Der Balken mit dem Gummi vom Schieber ist beweglich, sodass dieser sich immer optimal dem Boden anpasst und sich das Gummi gleichmäßig abnutzt.
- Dieser Schieber schwenkt 45° zu jeder Seite.
- Standard ausgestattet mit verstellbare Ecken.
- Gewicht 225 kg.
- Komplett verzinkt.


Siehe für mehr Informationen:

[https://www.kempmachines.de/landwirtschaftlich/hydraulische-gummischieber-standard?\\_return=/landwirtschaftlich](https://www.kempmachines.de/landwirtschaftlich/hydraulische-gummischieber-standard?_return=/landwirtschaftlich)

	Typ	Gummistreifen	Hinweis	Preis
➤	TENWS1843	1.800 x 400 x 32 mm	1 Zylinder	€ 1.600,-
➤	TENWS2243	2.200 x 400 x 32 mm	2 Zylinder	€ 1.750,-
➤	TENWS2543	2.500 x 400 x 32 mm	2 Zylinder	€ 1.800,-
➤	TENWS2743	2.700 x 400 x 32 mm	2 Zylinder	€ 1.875,-

	Optionen	Beschreibung	Preis
➤	GT	Gesteuerte Rückschlagklappe	€ 125,-
➤	SV	Kollisionsschutzventil bei 2 Zylinder	€ 125,-
➤	2-CIL	2 Zylinder 1.800 mm	€ 125,-
➤	TENWS500	Gummistreifen mit Stahleinlage 500 mm hoch	€ 100,-
➤	SK650	Schneehaube demontierbar	€ 800,-

Siehe Seite 73-76 für **Anbauteile**.



## (TenWL) Schwerer Hof- und Geländegummischieber hydraulisch

(nicht geeignet zum Futteranschieben!)

- Hydraulisch 45° schwenkbar mit 2 doppelt arbeitende Zylinder.
- Der Balken mit dem Gummistreifen ist beweglich, so dass der Schieber immer eine optimale Bodenlage hat und sich die Gummilippe gleichmäßig abnutzt.
- Wird geliefert mit einer Gummilippe mit Stahleinlage 500 mm hoch.
- Komplett verzinkt.
- Gewicht ± 325 kg.

Siehe für mehr Informationen:



<https://www.kempmachines.de/landwirtschaftlich/hydraulische-gummischieber-standard?return=/landwirtschaftlich>

	Typ	Gummistreifen	Hinweis	Preis
➤	<b>TENWL2753</b>	2.700 x 500 x 32	Verst. Ecken	€ 2.550,-
➤	<b>TENWL3053</b>	3.000 x 500 x 38	Verst. Ecken	€ 2.750,-
➤	<b>TENWL3253</b>	3.200 x 500 x 38	Verst. Ecken	€ 2.925,-


	Optionen	Beschreibung	Preis
➤	<b>GT</b>	Bei LKW: gesteuerte Rückschlagklappe	€ 125,-
➤	<b>SV</b>	Kollisionsventil für Kollisionsschutz	€ 125,-
➤	<b>SK800</b>	Für Schneeschieben: demontierbare Gummierhöhung 800 mm	€ 950,-

Auch für Dreipunkt und/oder kombiniert mit Gabeleinstich.

Siehe Seite 73-76 für **Anbauteile**.



Zum Schneeräumen



Pendeln

## (TenWXL) Hof- und Geländegummischieber hydraulisch XL

Schwerer Gummi Schieber um Hof und Straßen freizuhalten.

- Hydraulisch 45°schwenkbar mit 2 doppelt arbeitende Zylinder.
- Extra robuster Balken (180\*180\*8) sowie verstellbare Ecken (optional).
- Gummistreifen mit Stahleinlage 500 mm hoch.
- Die 3.400er und 3.800er sind mit größeren Verstellbare Ecken ausgestattet, was ein viel größeres Volumen bedeutet.
- Standard mit einem Kollisionsventil ausgestattet.
- Gewicht ± 550 kg.



Siehe für mehr Informationen:

<https://www.kempmachines.de/landwirtschaftlich/hydraulische-gummischieber-schwer?return=/landwirtschaftlich>

	Typ	Gummistreifen	Hinweis	Preis
➤	TENWXL2753	2.700 x 500 x 32	Verst. Ecken	€ 3.300,-
➤	TENWXL3053	3.000 x 500 x 38	Verst. Ecken	€ 3.400,-
➤	TENWXL3253	3.200 x 500 x 38	Verst. Ecken	€ 3.500,-
➤	TENWXL3453	3.400 x 500 x 38	Verst. Ecken	€ 3.700,-
➤	TENWXL3853	3.800 x 500 x 38	Verst. Ecken	€ 3.900,-

	Optionen	Beschreibung	Preis
➤	GT	Gesteuerte Rückschlagklappe	€ 125,-
➤	SK800XL	Für Schneeschieben: demontierbare Gummierhöhung 800 mm	€ 1.100,-

Siehe Seite 73-76 für **Anbauteile**.



## (TenWK) Schwerer Hof- und Geländegummischieber hydraulisch kurze Ausführung

Extra kurze Ausführung mit 3-Punkt Anbauteile (nur für Fronthebeeinrichtung)

- Hydraulisch 45° Schwenkbar mit 2 doppelt arbeitende Zylinder.
- Der Balken mit dem Gummistreifen ist beweglich, so dass der Schieber immer eine optimale Bodenlage hat und sich die Gummilippe gleichmäßig abnutzt.
- Wird geliefert mit einer Gummilippe mit Stahleinlage.
- Länge von Vorderseite Gummi bis Mitte Hebekugel ist 750 mm. Das ist 400 mm kürzer als der Standard TenW.
- Standard mit einem Kollisionsventil ausgestattet.
- Gewicht ± 350 kg.

Siehe für mehr Informationen:

[https://www.kempmachines.de/landwirtschaftlich/hydraulische-gummischieber-schwer?\\_return=/landwirtschaftlich](https://www.kempmachines.de/landwirtschaftlich/hydraulische-gummischieber-schwer?_return=/landwirtschaftlich)

Typ	Gummistreifen	Hinweis	Preis
➤ TENWK2753	2.700 x 500 x 32	Verst. Ecken	€ 2.750,-
➤ TENWK3053	3.000 x 500 x 38	Verst. Ecken	€ 2.950,-
➤ TENWK3253	3.200 x 500 x 38	Verst. Ecken	€ 3.075,-

Optionen	Beschreibung	Preis
➤ GT	Gesteuerte Rückschlagklappe	€ 125,-
➤ SK800	Zum Schneeräumen: Demontable 800 mm Gummi Erhöhung.	€ 950,-



## (BK) Ballenzange leicht

Eine leichte Ballenzange speziell für Mini-Radlader, leichte Schlepper (bis 80 PS) und Schranklader.

- Dadurch dass nur ein Ballen gleichzeitig gegriffen werden kann, konnte die Konstruktion leicht gehalten werden.
- Geeignet für runde Ballen und Quaderballen.
- Klemmrohr aus einem Stück gebogen, 6,3 mm Wandstärke.
- Zylindermaß bei Klemmbereich 700-2100 mm 30 x 50 x 700 mm.
- Gewicht ± 210 kg.
- Preis mit Schläuche u. "männliche" Kupplung, ohne Anbauteile.

Siehe für mehr Informationen:


<https://www.kempmachines.de/ballenzangen/leichte-ballenzange?return=/ballenzangen>

	Typ	Klemmbereich	Preis
➤	BK2100	700 – 2.100	€ 1.895,-

	Optionen	Beschreibung	Preis
➤	GT	Gesteuerte Rückschlagklappe (für LKW)	€ 125,-
➤	OV	Bei einem Arbeitsdruck über 225 bar, ist ein Überdruckventil erforderlich.	€ 125,-
➤	DHL	Demontierbare Haken	€ 150,-

Siehe Seite 73-76 für **Anbauteile**





## (BKS) Ballenzange standard

Mit dieser Zange können die meisten Ballen gegriffen werden. Es ist eine einfache Zange für Runde- und Quaderballen. Geeignet für Trecker, Hoftrucks, Teleskoplader und so weiter.

- Zylindermaß 25 x 50 x 750/900 mm.
- 2 Schieberohre pro Arm, hergestellt stahl 52, 8 mm Wandstärke.
- Höhe Klemmbügel: 370mm, Rohr  $\varnothing 76 \times 6,3$  mm.
- Gewicht Standard Zange  $\pm 320$  kg.
- Preis mit Schläuche u. "männliche" Kupplung, ohne Anbauteile.


Siehe für mehr Informationen:

<https://www.kempmachines.de/ballenzangen/standard-ballenzange?return=/ballenzangen>

	Typ	Klemmbereich	Preis
➤	BKS2200	700 – 2.200	€ 1.925,-
➤	BKS2600	800 – 2.600	€ 2.075,-

	Optionen	Beschreibung	Preis
➤	GT	Gesteuerte Rückschlagklappe (für LKW und Leck im Steuerventil)	€ 125,-
➤	OV	Bei einem Arbeitsdruck über 225 bar, ist ein Überdruckventil erforderlich.	€ 125,-
➤	REK	Halter für 2. Ballen demontierbar	€ 200,-

Siehe Seite 73-76 für **Anbauteile**



## (BKC) Ballenzange kompakt

Diese Ballenzange ist für den intensiven Gebrauch, geeignet für Trecker, Radlader, Teleskoplader.

- Durch die zusätzliche Verstrebung u. die Kunststoff-Führung verlängern die Lebensdauer der Ballenzange.
- Extra Verstärkung in den Armen durch eingeschweißtes Flacheisen (15 mm). (siehe 1)
- Kunststoff-Führung in allen 4 Röhren, hierdurch wartungsfrei.
- Zylindermaße 25 x 50 x 750/900 mm.
- 2 Schieberohre pro Arm, hergestellt aus 8 mm dick Stahl 52.
- Höhe Klemmbügel: 480mm, Rohr  $\varnothing 70 \times 6,3$  mm.
- Gewicht:  $\pm 350$  kg.
- Preis mit Schläuche u. "männliche" Kupplung, ohne Anbauteile.


**Siehe für mehr Informationen:**

<https://www.kempmachines.de/ballenzangen/kompakte-ballenzange?return=/ballenzangen>

	Typ	Klemmbereich	Preis
➤	<b>BKC2200</b>	700 – 2.200	€ 2.450,-
➤	<b>BKC2500</b>	700 – 2.500	€ 2.650,-
➤	<b>BKC2600</b>	800 – 2.600	€ 2.650,-

	Optionen	Beschreibung	Preis
➤	<b>GT</b>	Gesteuerte Rückschlagklappe (für LKW und Leck im Steuerventil)	€ 125,-
➤	<b>OV</b>	Bei einem Arbeitsdruck über 225 bar, ist ein Überdruckventil erforderlich.	€ 125,-
➤	<b>REK</b>	Halter für 2. Ballen demontierbar	€ 200,-
➤	<b>DHL</b>	Demontierbare Haken	€ 150,-

Siehe Seite 73-76 für **Anbauteile**.



## (BKZ) Ballenzange schwer

Robust konstruierte Zange für Radlader, Teleskoplader, schwere Hebemasten und ähnliches.

- Gesteuerte Rückschlagklappe u. Halterung für 2. Ballen.
- Zylindermaß 35 x 60 x 700/800/900 mm.
- Schieberohr aus 8 mm dickem Stahl 52.
- Klemmrohre aus einem Stück gebogen, 7,1 mm Wandstärke u. zusätzlich verstärkt.
- Zusätzliche Verstärkung in den Armen durch eingeschweißtes Profil (20 mm). (1)
- Kunststoffflager in allen 4 Profilen, somit wartungsfrei!
- Höhe Klemmbügel: 480 mm, Rohr  $\varnothing 76 \times 6,3$  mm.
- Gewicht  $\pm 450$  kg.
- Preis mit Schläuche u. "männliche" Kupplung, ohne Anbauteile.


**Siehe für mehr Informationen:**

<https://www.kempmachines.de/ballenzangen/schwere-ballenzange?return=/ballenzangen>

	Typ	Klemmbereich	Preis
➤	<b>BKZ2100</b>	700 – 2.100	€ 2.700,-
➤	<b>BKZ2300</b>	700 – 2.300	€ 2.900,-
➤	<b>BKZ2500</b>	700 – 2.500	€ 3.100,-
➤	<b>BKZ2600</b>	800 – 2.600	€ 3.050,-

	Optionen	Beschreibung	Preis
➤	<b>DHZ</b>	Demontierbare Haken	€ 200,-
➤	<b>OV</b>	Bei einem Arbeitsdruck über 225 bar, ist ein Überdruckventil erforderlich.	€ 125,-

Siehe Seite 73-76 für **Anbauteile**.



## (BKZXL) Ballenzange schwer XL

Eine robuste Zange um große Mengen an Ballen zu bewegen.

- Sehr robuster Hauptrahmen mit einer Kunststofflagerung, in dem die Schiebearme hin und her gleiten (minimaler Verschleiß). Es ist keine Schmierung erforderlich.
- Standard ausgerüstet mit Halter für 2. Ballen, gesteuerte Rückschlagklappe und ein Überdruckventil
- Zylindermaß 40 x 70 x 900 mm.
- Anbauteile für Trecker, Schranklader und Teleskoplader.
- Schiebrohre aus 10 mm dickem Stahl 52.
- Klemmrohre aus einem Rohr gebogen, 8 mm Wandstärke, Höhe 600 mm.
- Verstärkung in den Armen durch eingeschweißtes Profil (25 mm). (1)
- Gewicht ± 595 kg.
- Doppelte Ausführung: Klemmbereich 900 – 1.900 mm, Mechanisch verstellbar nach 1.100 – 2.100 mm
- Preis mit Schläuche u. "männliche" Kupplung, ohne Anbauteile.

Siehe für mehr Informationen:

<https://www.kempmachines.de/ballenzangen/schwere-ballenzange-xl?return=/ballenzangen>

	Typ	Klemmbereich	Preis
➤	BKZXL2500	700 – 2.500	€ 4.200,-
➤	BKZXL2600	800 – 2.600	€ 4.100,-
➤	BKZXL2D	Doppelte Ausführung.	€ 6.300,-

Siehe Seite 73-76 für **Anbauteile**.



## (BKGK) Ballenzange mit großem Klemmbereich

Durch den großen Klemmbereich ist diese Ballenzange geeignet für kleine Mini-Ballen bis große Heuballen sowie Ballenpakete.

- Auch erhältlich mit demontierbaren Verläng-Bügel.
- Auch erhältlich mit erhöhten Klemmbügeln.
- Standardmäßig mit Druckbegrenzungsventil geliefert.
- Auch erhältlich mit demontierbaren Mitten-Bügel.
- Gewicht ± 420 kg.
- Preis mit Schläuche u. "männliche" Kupplung, ohne Anbauteile.

Siehe für mehr Informationen:


[https://www.kempmachines.de/ballenzangen/ballenzange-klemmbereich?\\_return=/ballenzangen](https://www.kempmachines.de/ballenzangen/ballenzange-klemmbereich?_return=/ballenzangen)

	Typ	Klemmbereich	Preis
➤	BKGK	700 – 2.700	€ 3.625,-

	Optionen	Beschreibung	Preis
➤	BLB	Lange Bügel fest (2 Meter)	€ 250,-
➤	BVB	Verlängerte Bügel demontierbar	€ 750,-
➤	BDMB	Demontierbarer Mittelbügel	€ 500,-
➤	GT	Gesteuerte Rückschlagklappe	€ 125,-
➤	GL	Synchronventil	€ 150,-
➤	REK	Bügel für 2. Ballen demontierbar	€ 200,-
➤	DHZ	Demontierbare Haken	€ 200,-

Weitere Modelle und Maße auf Anfrage erhältlich.

Seite 73-76 für **Anbauteile**



## (BKROM) Mini runde Ballenzange

Eine leichte Ballenzange für Minilader und kleine Traktoren.


- Durch bestimmte Bügelform für diverse Ballen geeignet.
- Ausgestattet mit einem doppelwirkenden Zylinder, der einen Pendeleffekt gewährleistet.
- Aufgrund der kurzen Baulänge dieser Maschine ist das Gewicht nah auf dem Fahrzeug, was die Tragfähigkeit fördert.
- Klemmbügel 4 mm dick.
- Preis mit Schläuche u. "männliche" Kupplung, ohne Anbauteile.
- Wird standard mit demontierbare Aufnahme geliefert.

Siehe für mehr Informationen:

[https://www.kempmachines.nl/landbouw/balenklemmen/balenklem-rond-mini--5bbkrom-5d?\\_return=/landbouw/balenklemmen](https://www.kempmachines.nl/landbouw/balenklemmen/balenklem-rond-mini--5bbkrom-5d?_return=/landbouw/balenklemmen)

<b>BKROM</b>
Geeignet für Ballen bis 400 kg
Klemmbereich von Ø300-850 mm.
Gewicht ± 90 kg

	Typ	Beschreibung	Preis
➤	<b>BKROM</b>	Klemmbereich van 300-850 mm	€ 1.350,-



## (BKROL) Leichte runde Ballenzange

Eine leichte Ballenzange für Mini-Radlader, Hoftrucks und kleine Traktoren.

- Durch bestimmte Bügelform für diverse Ballen geeignet.
- Aufgrund der Zylinder Montage an der Außenseite, minimaler Kraftaufwand und Verschleiß am Drehpunkt und Klemmarmen.
- Klemmbügel 5 mm dick.
- Lang loch für einfaches Rein- u. Rausfahren
- Preis mit Schläuche u. "männliche" Kupplung, ohne Anbauteile.

Siehe für mehr Informationen:

[https://www.kempmachines.de/ballenzangen/leichte-rundballenzange?\\_return=/ballenzangen](https://www.kempmachines.de/ballenzangen/leichte-rundballenzange?_return=/ballenzangen)

BKROL 1.100	BKROL 1.400
Geeignet für Ballen bis 1.000 kg	Geeignet für Ballen bis 1.100 kg
Klemmbereich von Ø 700-1.100 mm. Max. offen 1.400 mm	Klemmbereich von Ø 700-1.400 mm. Max. offen 1.600 mm.
Gewicht ± 150 kg	Gewicht ± 170 kg

	Typ	Beschreibung	Preis
➤	<b>BKROL1100</b>	Ballen bis Ø 1.100 mm	€ 1.400,-
➤	<b>BKROL1400</b>	Ballen bis Ø 1.400 mm	€ 1.500,-

	Optionen	Beschreibung	Preis
➤	<b>DHL</b>	Demontierbare Haken	€ 150,-
➤	<b>OV</b>	Bei einem Arbeitsdruck über 225 bar, ist ein Überdruckventil erforderlich.	€ 125,-
➤	<b>GT</b>	Gesteuerte Rückschlagklappe (für LKW)	€ 125,-

Seite 73-76 für **Anbauteile**,



DHL



Langloch



BKROD

## (BKRO) Runde Ballenzange

Schwerere und größere Ausführung für Radlader, Frontlader, Teleskoplader und Schlepper.

- Durch bestimmte Bügelform für diverse Ballen geeignet.
- Aufgrund der Zylinder Montage an der Außenseite, minimaler Kraftaufwand und Verschleiß am Drehpunkt und Klemmarmen.
- Geeignet für Ballen bis 1.800 kg.
- Klemmt mit 4 Zylinder.
- Klemmbügel 6 mm dick und 950 mm hoch.
- Klemmbereich van  $\varnothing$  700 - 1.600 mm. Max. offen 2.000 mm.
- Lang loch für einfaches Rein- u. Rausfahren
- Gewicht 295 kg.
- Preis mit Schläuche, Gesteuerte Rückschlagklappe und "männliche" Kupplung, ohne Anbauteile.

Siehe für mehr Informationen:


<https://www.kempmachines.de/ballenzangen/rundballenzange-standard?return=/ballenzangen>

	Typ	Beschreibung	Preis
➤	BKRO	Einfache Ausführung	€ 2.300,-
➤	BKROD	Doppelte Ausführung	€ 3.950,-

	Optionen	Beschreibung	Preis
➤	DHL	Demontierbare Haken	€ 150,-
➤	OV	Bei einem Arbeitsdruck über 225 bar, ist ein Überdruckventil erforderlich.	€ 125,-
➤		90° Grad Dreh Kopf	Preis auf Anfrage
➤	REK	Bügel für 2. Ballen demontierbar	€ 300,-

Seite 73-76 für Anbauteile.





## (BKROZ) Schwere runde Ballenzange

Großer Klemmbereich von  $\varnothing$  700 - 1.900 mm, kann somit auch kleine Ballen greifen u. große von 1.800 mm rund. Öffnung max. 2250 mm

- Diese Zange ist ausgerüstet mit beweglichen Klemmarmen, so dass der Ballen stets maximal umklemmt wird.
- Ausgerüstet mit einer gesteuerten Rückschlagklappe, wodurch der Ballen immer ruhig hängt.
- Die doppelte Ausführung hat Schiebe-Kastenprofile und Kunststoff-Führung sowie bewegliche Klemmbügel.
- Gewicht einfache Ausführung  $\pm$  560 kg.
- Gewicht doppelte Ausführung  $\pm$  925 kg.
- Geeignet für Ballen bis 2.200 kg.
- Preis mit Schläuche u. "männliche" Kupplung, ohne Anbauteile.

Siehe für mehr Informationen:

[https://www.kempmachines.de/ballenzangen/schwere-rundballenzange?\\_return=/ballenzangen](https://www.kempmachines.de/ballenzangen/schwere-rundballenzange?_return=/ballenzangen)

	Typ	Beschreibung	Preis
➤	BKROZ	Einfache Ausführung	€ 3.850,-
➤	BKROZD	Doppelte Ausführung	€ 6.800,-

	Optionen	Beschreibung	Preis
➤	DHZ	Demontierbare Haken	€ 200,-
➤	OV	Bei einem Arbeitsdruck über 225 bar, ist ein Überdruckventil erforderlich.	€ 125,-
➤	REK	Bügel für 2. Ballen demontierbar	€ 300,-

Seite 73-76 für **Anbauteile**.



## (BD) Ballenträger

Schwerer Ballenträger um runde Ballen zu transportieren.

- Beidseitig hydraulisch verschiebbar, so dass der Ballen unbeschädigt bleibt beim Aufnehmen und Ablegen.
- Gut geeignet für weichen Boden.
- Schnelle und preiswerte Art um Ballen zu transportieren.
- Doppelte Ausführung: Kunststofflagerung, in dem die Schiebearme hin und her gleiten.
- Diese Maschine wird Standard mit Dreipunkt Aufnahme geliefert.

Siehe für mehr Informationen:

<https://www.kempmachines.de/landwirtschaftlich/ballengabel-bd?return=/landwirtschaftlich>

	Typ	Klemmbereich	Preis
➤	BDE	Einfache Ausführung, mechanisch verstellbar	€ 995,-
➤	BDD	Doppelte Ausführung, hydraulisch verstellbar 2 Seite	€ 2.150,-



## (BSN) Ballenschneider

Mit dem Kemp Ballenschneider können Rundballen bis zu 1.600 mm geschnitten werden, um sie vor dem Fressgitter zu verteilen oder in den Ladewagen zu entladen.

- Das Netz und die Folie werden von einer doppelten Klemmbacke gehalten.
- Nach dem Öffnen des Schneidrahmens hält die Klemme die Folie und das Netz fest, bis der Schneidrahmen oben ist, so dass Netz und Folie nach dem Auspacken des Ballens entladen werden können.
- Ausgestattet mit 6 Zähnen mit einer Stärke von 50 mm und 8 groben Schneidmessern für ein leichtes Schneiden auch in zähem Gras.
- Der Drehpunkt ist mit einer hochbelastbaren Welle mit Teflonlagern ausgestattet.
- Zu verwenden mit der Funktion 1DW.
- Gewicht ± 525 kg.
- Serienmäßig mit demontierbaren Haken ausgestattet.




### Voor meer informatie:

<https://www.kempmachines.nl/landbouw/balensnijder/balensnijder?return=/landb>

	Typ	Beschreibung	Preis
➤	BSN	Preis ohne Anbauteile	€ 4.950,-

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 88-92.



## (BP) Ballenspieß

Ballenspieß für Heu- und Strohballen.

- Der Ballenspieß ist ausgestattet mit 3 schweren Zinken in verschweißten Buchsen.
- Der Ballenspieß wird Standard geliefert mit einem Gitter für mehrere Ballen und einem hochklappbarem Sicherheitsgitter.
- Schwere Ausführung (Foto) 1.800 mm hoch, 1.850 mm breit für Anbau an Radlader, Teleskoplader, Frontlader e.d. Zinken  $\varnothing$  45 mm.
- Leichte Ausführung 1.500 mm breit, 1.000 oder 1.500 mm hoch für Anbau an Hoftrucks, leichte Trecker e.d. Zinken  $\varnothing$  30 mm.
- Arbeitslänge Zinken 950 mm.

Siehe für mehr Informationen:

[https://www.kempmachines.de/landwirtschaftlich/ballenspeer-bp?\\_return=/landwirtschaftlich](https://www.kempmachines.de/landwirtschaftlich/ballenspeer-bp?_return=/landwirtschaftlich)

	Typ	Beschreibung	Preis
➤	<b>BPL1000</b>	Leichte Ausführung 1.500 mm breit, hoch 1.000 mm, bis 800 kg.	€ 925,-
➤	<b>BPL1500</b>	Leichte Ausführung 1.500 mm breit, hoch 1.500 mm, bis 800 kg	€ 1.100,-
➤	<b>BPZ1800</b>	Schwere Ausführung 1.850 mm breit, hoch 1.800 mm, bis 1500 kg	€ 1.450,-

	Optionen	Beschreibung	Preis
➤	<b>EI</b>	Zusätzliche einschweiß Buchse	€ 25,-
➤	<b>ETL</b>	Extra Zinken leichter Typ	€ 50,-
➤	<b>ETZ</b>	Extra Zinken schwerer Typ	€ 80,-
➤	<b>BPH</b>	Zinken hydraulisch aufklappbar	€ 650,-
➤	<b>DHL</b>	Demontierbare Haken	€ 150,-
➤	<b>BPVR</b>	Verstellbarer Bügel von 1.500 - 2.300, inkl. Zähne (nur beim BPZ1800)	€ 250,-

Seite 73-76 für **Anbauteile**.



## (BBP) Ballengabel

- Der Ballengabel ist speziell mit einer oberen Klemme für Ballen gefertigt.
- Die obere Klammer kann so weit geschlossen werden, dass auch schlaife Ballen geklemmt und aufgenommen werden können.
- Der BBP1650 wird standardmäßig mit Grabenabfall Stäben, 1 oberen Klemme und 6 Zähnen unten geliefert.
- Der BBP2300 wird standardmäßig mit 2 oberen Klammern und 6 Zähnen unten geliefert.
- Kann an der Vorder- oder Rückseite angebracht werden.
- Diese Maschine wird standard mit einer Dreipunktaufnahme CAT2 ausgestattet.
- Gewicht 350 kg.


Siehe für mehr Informationen:

<https://www.kempmachines.nl/landbouw/balenprikkers---draggers-en--snijders/bermbalenprikker-bbp?return=/landbouw/balenprikkers---draggers-en--snijders>

	Typ	Beschreibung	Preis
➤	<b>BBP1650</b>	Ballengabel 1.650 mm breit	€ 3.150,-
➤	<b>BBP2300</b>	Ballengabel 2.300 mm breit	€ 3.150,-

	Optionen	Beschreibung	Preis
➤	<b>BBPS</b>	Ausgeführt mit extra Stäben für Grabenabfal (nur bei BBP2300)	€ 200,-
➤	<b>BBPH</b>	Hydraulisch klappbare Zähne (nur bei BBP2300)	€ 650,-

Seite 73-76 für **Anbauteile**.



## (MS) Maisschieber

Die **kurze starre** Ausführung hat einen integrierten Hebearm sowie einen Oberlenker für einen extra kurzen Anbau.

- Solider Bau für intensiven Verwendung.
- Gewicht 575 kg.

Die **schwenkbare** Ausführung kann beiden Seiten 30° Grad schwenken.

- Indem man den Drehpunkt kurz gegen den Dreipunkt baut, geht beim Schwenken der Schieber von der Mauer weg. Hierdurch fahren Sie nicht schnell an/gegen der Fahrsilowand.
- Außerdem lässt sich der Mais so leichter zur Seite schieben, ohne dass er kurz an der Seite entlangfährt.
- Gewicht 775 kg.

Für **beide** Schieber gilt:

- Es besteht die Möglichkeit eine Gummilippe zu montieren damit der Schieber als Schneeschieber eingesetzt werden kann.
- Schiebeschild aus 10 mm dickem Stahl
- Breite 275 cm und Höhe 125 cm mit Schlitz zum Durchgucken.
- Optional: Verstellbare Seitenklappen für Arbeitsbreite.
- Preis ohne Anbauteile.

Siehe für mehr Informationen:

<https://www.kempmachines.de/landwirtschaftlich/maisschieber-ms?return=/landwirtschaftlich>

	Typ	Beschreibung	Preis
➤	MS	Kurze starre Ausführung inkl. CAT 2 Anbau	Auf Anfrage
➤	MSZ	Schwenkbare Ausführung	Auf Anfrage

	Optionen	Beschreibung	Preis
➤	MSP	Feste Seitenplatten	Auf Anfrage
➤	MSVZ	Verstellbare Seitenplatten bis 3500 mm	Auf Anfrage
➤	MSH	Hardox-Verschleißblech	Auf Anfrage



## (SVL) Silagegabel leichte Ausführung

Ermöglicht eine schnelle Verteilung des Silagegrases auf der Grassilage.

- Als Zinken werden dickwandige Rohre verwendet, die an den Hauptträger gesteckt und verschweißt werden.
- Anbauteile für Frontlader, Lader, Teleskoplader.
- Gewicht 425 kg.
- Anbauteilen sind im Preis nicht enthalten.

	Typ	Beschreibung	Preis
➤	<b>SVL2200</b>	2.200 mm breed met 6 tanden	€ 2.375,-
➤	<b>SVL2600</b>	2.600 mm breed met 7 tanden	€ 2.740,-
➤	<b>SVL3000</b>	3.000 mm breed met 8 tanden	€ 3.250,-

## (SVZ) Silagegabel schwere Ausführung

- Vollständige Verzahnung 60 mm breit, außen 100 mm breit.
- Zähne 1.600 mm lang, Höhe 1.800 mm, Breite 3.000 mm.
- Robuste Konstruktion ohne bewegliche Teile.
- Gewicht ± 1.600 kg.

Siehe für mehr Informationen:

<https://www.kempmachines.nl/landbouw/silageverwerking/silagevork/silagevork?return=/landbouw/silageverwerking/silagevork>

	Typ	Beschreibung	Preis
➤	<b>SVZ</b>	Prijs is zonder aanbouwdelen	€ 7.425,-

	Optionen	Beschreibung	Preis
➤	<b>SVZM</b>	Maisstrip	Auf Anfrage

Andere Größen auf Anfrage.

Seite 73-76 für **Anbauteile**.



## (FRH) Folienrollenhalter

Da sich immer mehr Kunden dafür entscheiden, ihre Silofolie auf Rollen von 300 und mehr Metern Länge zu kaufen, die erheblich schwerer sind als die 50-Meter-Rollen, hat Kemp einen Folienrollenhalter entwickelt, der eine einfache Handhabung dieser schweren Folienrollen ermöglicht.

Vorteile des Folienrollenhalters:

- Solide gebaut.
- Lagergestützte Konstruktion, die ein reibungsloses Abrollen ermöglicht.
- Folienrollen bis zu einer Breite von 2.000 mm und einem Durchmesser von 750 mm.
- Abnehmbare Aufnahme


Siehe für mehr Informationen:

[https://www.kempmachines.nl/landbouw/folierolhouder--frh-?\\_return=/landbouw](https://www.kempmachines.nl/landbouw/folierolhouder--frh-?_return=/landbouw)

	Typ	Beschreibung	Preis
➤	FRH	Preis ist ohne Anbauteile.	€ 1.900,-
➤	FRHE	Einfache Ausführung (Preis ist ohne Anbauteile).	€ 1.475,-

Seite 73-76 für **Anbauteile**.





## (SK) Schlauchankuppelsystem

Das Schlauchankuppelsystem ist:

- Schnell an- und abkuppelbar.
- Einfache Montage durch 4 Bolzen und 2 hydraulikschläuche an der Stelle vom bestehenden Absperrschieber zu montieren.
- Durch ein doppeltwirkendes Ventil zu bedienen.
- Kein Lecken während des Transportes durch minimalen Abstand zwischen Absperrschieber und Gummidichtung.
- Keine Kurven, gibt Saugverlust.
- Weniger Gewicht als ein Saugarm.
- Geben Sie bei der Bestellung an, ob sich das System links oder rechts vom Tank befindet. Wir empfehlen, wenn möglich, rechts zu montieren.

Siehe für mehr Informationen:

<https://www.kempmachines.de/landwirtschaftlich/schlauchkupplungssystem?return=/landwirtschaftlich>

	Typ	Beschreibung	Preis
➤	SK6	6" Ausführung; komplett geliefert mit Absperrschieber u. Schlauchwagen mit Mann-Kupplung (ohne 6" Saugschlauch)	€ 2.400,-
➤	SK8	8" Ausführung; komplett geliefert mit Absperrschieber u. Schlauchwagen mit Mann-Kupplung (ohne 8" Saugschlauch)	€ 2.750,-

	Optionen	Beschreibung	Preis
➤	SK8-6	Mann-Kupplung mit 6" Schlauchtülle	€ 150,-
➤	KEG	Empfohlener Montagewinkel 20°, sonst Keil	€ 120,-





## (DSV) Tiefboxenplaner

Der Tiefboxenplaner ist entwickelt um angehäuften Einstreu unter den Boxen wegzuholen und wieder in das Liegebett der Kühe zu schieben. Hierdurch wird die Liegefläche gleichmäßiger und weicher. Außerdem trocknet das Einstreu besser nach und werden mögliche Krankheiten reduziert. Durch angehäuften Einstreu in die Liegebox zurück zuschieben, wird Einstreu eingespart.

- Entwickelt um mit einem Hoftruck Einstreu wie Separierte Gülle, Sand, Kompost, Sägemehl und Stroh zu planieren in Liegeboxen.
- Links und rechts einsetzbar mit 1 doppelwirkenden Ventil. Kann drückend und ziehend angewendet werden.
- Schwenken geht über die Kippfunktion vom Hoftruck.
- Optional kann ein Gülleschieber montiert werden um die Spalten oder Wartehof sauber zuschieben. Während des Schiebens kann die Harke verstellbar werden und folgt der Schieber nur dem Boden.
- Breite eingeklappt 1.260mm, Arbeitsbreite 2.500mm aus der Mitte des Hoftrucks, Arbeitsbreite in der Box 1.500mm.
- Maximale Breite Hoftruck/Traktor: 1.600mm
- Gewicht 230 KG.
- Standard mit demontierbare Haken

Siehe für mehr Informationen:

<https://www.kempmachines.de/landwirtschaftlich/tiefboxenplaner-dsv?return=/landwirtschaftlich>

	Typ	Beschreibung	Preis
➤	DSV	Preis ohne Anbauteile	€ 1.900,-

	Optionen	Beschreibung	Preis
➤	DSVR	Gummischieber, Arbeitsbreite 1800 mm	€ 600,-

Seite 73-76 für **Anbauteile**.



## (DSVZ) Tiefboxenplaner schwer

Der DSVZ Tiefboxenplaner ist für größere Radlader, Traktoren und Teleskoplader geeignet. Dieser hat eine robustere Konstruktion und ist die Basis breiter, so dass ein breiteres Fahrzeug angekoppelt werden kann.

- Der Teil vom Planer in der Liegebox ist: 1500 mm.
- Die Arbeitsbreite von der Mitte der Maschine ist: 2950 mm.
- Max. Breite Hoftruck/Traktor: 2400 mm.
- Gewicht: 325 KG.
- Standard mit demontierbare Haken

Siehe für mehr Informationen:

<https://www.kempmachines.de/landwirtschaftlich/tiefboxenplaner-dsv?return=/landwirtschaftlich>

	Typ	Beschreibung	Preis
➤	DSVZ	Preis ohne Anbauteile	€ 2.225,-

	Optionen	Beschreibung	Preis
➤	DSVZR	Schieber Arbeitsbreite 2400 mm	€ 750,-

Seite 73-76 für **Anbauteile**.



## (DSVA) Tiefboxenplaner angetrieben

Die angetriebene Tiefboxenplaner ist speziell für die Egalisierung von Kalk-Stroh-Liegeboxen konzipiert. Da der Einstreu heutzutage immer mehr Kalk zugesetzt wird (besser für die Hygiene), sind die Boxen viel fester. Mit einer angetriebenen Scheibe, die mit Zähnen versehen ist, fräsen wir die Oberseite des Bettes flach, um wieder ein weiches Einstreubett zu schaffen. Durch die Abflachung der Einstreu im Streubett ist ein Nachfüllen weniger notwendig, um immer noch eine ausreichende Schicht Streu in der Box zu haben.

- Geeignet zum Einebnen von Einstreu wie z. B. Dickstoff, Kompost, Strohhäcksel, Strohkalk oder Sand mit einer Minischaufel.
- Links oder rechts verwendbar mit 2 doppelwirkenden Steuerventilen, bei einer doppelwirkenden Funktion kann ein Steuerventil eingebaut werden.
- Das Kippen erfolgt über die Kippfunktion des Laders/Schleppers.
- Erhältlich in einer leichten Version (DSVA) und einer schweren Version (DSVZA).
- Abmessungen DSVA: Breite zusammengeklappt 1.360 mm, Arbeitsbreite 2410 mm ab Schaufelmitte, Arbeit im Boxen 1.350 mm, Breite Lader/Schlepper max. 1.600 mm, Gewicht 280 kg.
- Abmessungen DSVZA: Breite zusammengeklappt 1.800 mm, Arbeitsbreite 2.850 mm ab Schaufelmitte, Einsatz im Boxen 1.500 mm, Breite Lader/Schlepper max. 2.400 mm, Gewicht 370 kg.
- Serienmäßig mit demontierbaren Haken ausgestattet.

**Siehe für mehr Informationen:**

[https://www.kempmachines.nl/landbouw/diepstrooiselvlakker/diepstrooiselvlakker?\\_return=/landbouw/diepstrooiselvlakker](https://www.kempmachines.nl/landbouw/diepstrooiselvlakker/diepstrooiselvlakker?_return=/landbouw/diepstrooiselvlakker)

Typ	Beschreibung	Preis
➤ DSVA	Prijs is exclusief aanbouwdelen	€ 3.050,-
➤ DSVZA	Prijs is exclusief aanbouwdelen	€ 3.375,-

Optionen	Beschreibung	Preis
➤ 6/2	Elektrische 6/2 stuurschuif	€ 350,-

Seite 73-76 für **Anbauteile**.



OKBM



OKBZ



OKBS



OKBS

## (OKB) Unkrautbürste

Diese Unkrautbürste ist ankoppelbar an Hoftruck, Radlader, Kran, Traktor, Gabelstapler, wenn der Öl Ertrag mindestens 25 Liter ist.

- Ein großer Schwenkbereich von 70 Grad nach links und rechts ist möglich. Hierdurch ist Arbeit auch weit neben dem Fahrzeug möglich und ist die Bürste jederzeit gut sichtbar.
- Die Bürste verfügt über eine Pendel Konstruktion, damit die Bürste dem Boden jederzeit folgt und Unebenheiten von +/- 15 cm ausgleicht und die Höhe nicht korrigiert werden muss. Zugleich kann man mit dieser Funktion den Winkel von der Bürste bedienen, durch ein auf und absenken des Rahmens. Welches gleichzeitig die Bürstenkraft verringert o. verstärkt.
- Der Bürstendurchmesser ist: 750 mm. Optional 1000 mm (nur mit Stahldraht). Bürstendurchmesser 750 mm kleinere Auswahl (1) 76 Bündel Blattstahl oder (2) 36 Bündel Stahldraht.
- Mit zwei hydraulische Funktionen kann die Bürste bedient werden.
- Lieferbar mit einer Bürste aus Blattstahl oder Stahldraht.
- Gewicht 200 KG.



Siehe für mehr Informationen:

<https://www.kempmachines.de/unkrautburste-park>

	Typ	Beschreibung	Preis
➤	OKBS	Feste Ausführung	€ 1.680,-
➤	OKBM	Mechanisch schwenkbare Ausführung	€ 2.100,-
➤	OKBZ	Hydraulisch schwenkbare Ausführung	€ 2.350,-

Seite 73-76 für **Anbauteile**.

## Optionen Unkrautbürste



- **Kantenschneidmesser:** Als Option ist ein Kantenschneidmesser lieferbar. Dieses ist mit einer Hindernissicherung ausgestattet durch eine Stahlfeder. Mit Hilfe eines Zylinders lässt sich das Messer ausklappen.
- **Gummi-Schutz:** Die Gummi-Schutz lieferbar und lässt sich dieser in mehrere Stände verstellen.
- **Verstellbare Bürstenkopf:** Mit dieser Option lässt sich die Maschine um 15 Grad schwenken.

	Optionen	Beschreibung	Preis
➤	OKBF	Schwenkbarer Gummi-Schutz	€ 300,-
➤	OKBVA800	Verlengde arm (800mm i.p.v. 650mm)	€ 75,-
➤	OKBVA1000	Verlengde arm (1000mm i.p.v. 650mm)	€ 100,-
➤	OKBKS	Kanten-Schneidmesser	€ 1.850,-
➤	OKBKM	Mechanisch verstellbar	€ 500,-
➤	OKBKH	Hydraulisch verstellbar	€ 600,-
➤	OKB1000	Bürsten Durchmesser 1000mm, 44 Bündel Stahldraht. (min. 35L Öl-Ertrag).	€ 200,-
➤	OKBNY1000	Bürsten Durchmesser 1000mm, 24 ersetzlichen Nylon Teilen. (min. 35L Öl-Ertrag).	€ 200,-
<b>Empfehlung bei intensivem Gebrauch:</b>			
➤	DL	Druckloser Rücklauf Anschluss	€ 75,-
➤	OKBO	Überdruck / Nach-Schraubklappe	€ 125,-

## Bedienung des Bürstes

	Optionen	Beschreibung	Preis
➤	OKBE	Elektrische Bedienung Rotieren u. Schwenken in einer Funktion	€ 600,-
➤	OKBEE	Elektrische Bedienung Rotieren, Schwenken u. kippen	€ 850,-
➤	OKB3XE	Elektrische Bedienung Rotieren, Schwenken, kippen u.	€ 1.100,-
➤	OKBJ	Joystick mit Magnetfuß und Kabel für Bedienung	€ 250,-

# Bürsten



Für mehr Informationen und bestellen:  
<https://www.kempmachines.de/unkrautburste>

	Bürsten	Beschreibung	Preis
➤	<b>LBHKG</b>	750mm mit 76 Bündel Stahlblech	€ 200,-
➤	<b>LBSTK750</b>	750mm mit 36 Bündel Stahlseilbüscheln	€ 190,-
➤	<b>LBSTK1000</b>	1000mm mit 44 Bündel Stahlseilbüscheln	€ 275,-
➤	<b>LBNY750</b>	750mm voll Nylon	€ 150,-
➤	<b>LBNYV750</b>	750mm mit 20 Bündel voll Nylon	€ 250,-
➤	<b>LBNYV1000</b>	1000mm mit 24 ersetzlichen Nylon Teilen	€ 350,-
➤	<b>LPNYV</b>	Lose Nylon Teile für LBNY1000 und LBNYV750	€ 5,50



## (OKBD) Unkrautbürste Duo

Die doppelte Unkrautbürste ist ankuppelbar an Hoftruck, Radlader, Kran, Traktor, Gabelstapler, wenn der Öl Ertrag mindestens 40 Liter ist und die Maschine über einen drucklosen Rücklauf verfügt.

- Ein großer Bereich von 70 Grad nach links und rechts ist möglich. Hierdurch ist Arbeit auch weit neben dem Fahrzeug möglich und ist die Bürste jederzeit gut sichtbar. Für sehr starke Verschmutzung gibt es die Möglichkeit um die Bürsten maximal zu schwenken und man mit zwei Bürsten hintereinander bürstet. Hierdurch hat man eine stärkere Leistung und kann schneller gearbeitet werden.
- Beide Bürsten verfügen über eine Pendel Konstruktion, wodurch die Bürsten dem Boden jederzeit folgen und Unebenheiten von +/- 15 cm ausgleicht und die Höhe nicht korrigiert werden muss. Außerdem lässt sich der Winkel von den Bürsten verstellen, indem man den Rahmen senkt oder anhebt. Welches gleichzeitig die Bürstenkraft verringert oder verstärkt.
- Die Bürsten haben die gleiche Drehrichtung, wodurch der Schmutz zu einer Seite abgeführt wird.
- Der Durchmesser von der Bürste ist: 750 mm.
- Lieferbar mit einer Bürste aus Blattstahl oder Stahlkabel.
- Mit zwei hydraulischen Funktionen kann die Bürste bedient werden.
- Gewicht: 300 KG.

Siehe für mehr Informationen:

[https://www.kempmachines.de/landwirtschaftlich/unkrautburste-duo?\\_return=/landwirtschaftlich](https://www.kempmachines.de/landwirtschaftlich/unkrautburste-duo?_return=/landwirtschaftlich)

Typ	Beschreibung	Preis
➤ <b>OKBSD</b>	Feste Ausführung (für mobilen Kran)	€ 3.250,-
➤ <b>OKBZD</b>	Hydraulisch schwenkbare Ausführung	€ 3.750,-

Optionen	Beschreibung	Preis
➤ <b>OKBF</b>	Schwenkbarer Gummi-Schutz	€ 300,-
➤ <b>OKBE</b>	Elektrische Bedienung Rotieren u. Schwenken	€ 600,-
➤ <b>OKBJ</b>	Joystick mit Magnetfuß	€ 250,-
➤ <b>OKBD1000</b>	Bürste 1000mm mit 44 Bündel Stahldraht	€ 400,-

Seite 73-76 für **Anbauteile**.





## (OKBT) Unkrautbürste Triple

Die dreifache Unkrautbürste ist ankuppelbar an Hoftruck, Radlader, Kran, Traktor, Gabelstapler und ähnliche, wenn der Öl Ertrag mindestens 60 Liter ist und die Maschine über einen drucklosen Rücklauf verfügt.

Der Vorteil dieser Bürste ist, dass mit einer größeren Bürsten-Fläche bürsten kann. Die Bürsten haben die gleiche Drehrichtung, wodurch der Schmutz zu einer Seite abgeführt wird.

Der zweite Vorteil ist, dass sich zwei Bürsten besser an den Untergrund anpassen als eine große Bürste. Beide Bürsten verfügen über eine Pendel Konstruktion, wodurch die Bürsten dem Boden jederzeit folgen und Unebenheiten von +/- 15 cm ausgleicht und die Höhe nicht korrigiert werden muss. Außerdem lässt sich der Winkel von den Bürsten verstellen, indem man den Rahmen senkt oder anhebt.

Welches gleichzeitig die Bürstenkraft verringert oder verstärkt.

- Maximale Arbeitsbreite: 2.225 mm
- Durchmesser der Bürsten: 750 mm
- Die starre Ausführung ist nur für einen Bagger/Kran Dreh-/Kippkopf geeignet.


Siehe für mehr Informationen:

<https://www.kempmachines.de/landwirtschaftlich/unkrautburste-triple?return=/landwirtschaftlich>

	Typ	Beschreibung	Preis
➤	OKBST	Feste Ausführung (geeignet für mobilen Bagger)	€ 4.750,-
➤	OKBZT	Hydraulisch schwenkbare Ausführung	€ 5.550,-

	Optionen	Beschreibung	Preis
➤	OKBF	Schwenkbarer Gummi-Schutz	€ 300,-
➤	OKBE	Elektrische Bedienung Rotieren u. Schwenken in einer Funktion.	€ 600,-
➤	OKBJ	Joystick mit Magnetfuß	€ 250,-

Seite 73-76 für Anbauteile.



## (SRS) Steingabel

Ideal um Steine oder Klinker rauszunehmen.

- Zinken Mitte Mitte 80 mm, somit können keine Steine durchfallen.
- Lieferbar für Hoftruck oder Mini-Radlader.
- Standard länge  $\pm$  900 mm.

Siehe für mehr Informationen:

<https://www.kempmachines.de/park-garten/steingabel-srs?return=/park-garten>

	Typ	Beschreibung	Preis
➤	<b>SRS1200</b>	1.200 mm breit mit 15 Zinken	€ 1.250,-
➤	<b>SRS1300</b>	1.300 mm breit mit 16 Zinken	€ 1.295,-
➤	<b>SRS1500</b>	1.500 mm breit mit 19 Zinken	€ 1.450,-
➤	<b>SRS1750</b>	Schwere Ausführung: 1.750 mm breit mit 22 Zinken	€ 1.895,-
➤	<b>SRS2000</b>	Schwere Ausführung: 2.000 mm breit mit 25 Zinken	€ 2.150,-

	Optionen	Beschreibung	Preis
➤	<b>SRSTH</b>	Die äußeren Zinken sind neben dem Rahmen höher angeordnet. Hierdurch liegen die äußersten Steine sicherer auf den Gabeln.	€ 100,-
➤	<b>DHL</b>	Demontierbare Haken	€ 150,-

Seite 73-76 für **Anbauteile**.



## (BB) Blockbesen

Dieser Blockbesen ist eine einfache Alternative zu den rotierenden Unkrautbürsten. Mit dem Blockbesen kann Unkraut z.B. zwischen Pflastersteine gelockert werden.

- Lieferung serienmäßig mit Gabeleinstich, Röhr 200\*80\*6 mm.
- Auch mit Gabeleinstich + Vorbereitung für Anbauteile erhältlich.  
Dicke der Haare: 5 mm

Siehe für mehr Informationen:

[kempmachines.de](http://kempmachines.de)

	Typen	Beschreibung	Preis
➤	<b>BB1500</b>	1.500mm breit mit 10 Bürstenreihen	€ 2.400,-
➤	<b>BB2000</b>	2.000mm breit mit 12 Bürstenreihen	€ 2.750,-
➤	<b>BB2500</b>	2.500mm breit mit 12 Bürstenreihen	€ 3.100,-

	Optionen	Beschreibung	Preis
➤	<b>BBLIA</b>	Gabeleinstich + Vorbereitung für Anbauteile demontierbar	€ 375,-
➤	<b>LBBB</b>	Ersetzlichen Bürstenreihen	€ 50,- pro Meter

Seite 73-76 für **Anbauteile**.



## (ADAPTE) Adapter Anbauteile > Euro

Adapter von eine zufällige Anbauteile nach Euro Aufnahme

Siehe für mehr Informationen:

[kempmachines.de](http://kempmachines.de)

	Typen	Beschreibung	Preis
➤	ADAPTE	Euro (exkl. anbauteile)	€ 950,-

Seite 73-76 für **Anbauteile**.



## (ADAPT3) Adapter Anbauteile > CAT-2

Adapter von eine zufällige Anbauteile nach CAT-2 Aufnahme.

Siehe für mehr Informationen:

[kempmachines.de](http://kempmachines.de)

	Typen	Beschreibung	Preis
➤	ADAPT3	3-punkt CAT-2 (exkl. anbauteile)	€ 950,-

	Optionen	Beschreibung	Preis
➤	ADAPTCAT3	CAT-3	€ 100,-
➤		Anhängerkupplung	€ 150,-

Seite 73-76 für **Anbauteile**.



## (ADAPT) Anbauteile > Anbauteile

Adapter von eine zufällige Anbauteile nach ein anderes Anbauteile auf Wunsch.

- Beiden mit mechanische Verriegelung.
- Preis ohne Anbauteile.

Siehe für mehr Informationen:

[kempmachines.de](http://kempmachines.de)

	Typen	Beschreibung	Richtpreis
➤	<b>ADAPTL leicht</b>	Lader bis 4.000 kg	€ 1.050,-
➤	<b>ADAPTZ schwer</b>	Lader bis 8.000 kg	€ 1.350,-

Seite 73-76 für **Anbauteile**.




## (MT) Maschine Transporter

Siehe für mehr Informationen:

[kempmachines.de](http://kempmachines.de)

	Typen	Beschreibung	Preis
➤	MT	Exklusive Anbauteile Inklusive K50 Kugel	€ 850,-
➤	MTL	Exklusive Anbauteile	€ 1.275,-
➤	MTV	Exklusive Anbauteile Inklusive K50 Kugel, CAT 1-2 Fanghaken	€ 1.350,-

Seite 73-76 für Anbauteile



MTL



MTLI



MTLIV



MTLIV

## (MTLI) Maschine Transporter Gabeleinstich

Siehe für mehr Informationen:

	Typ	Beschreibung	Preis
➤	MTLI	Inklusive Gabeleinstich 200*80*6 Inklusive K50 Kugel	€ 900,-
➤	MTLIV	Inklusive Gabeleinstich 200*80*6 Inklusive K50 Kugel, Cat 1-2 Fanghaken	€ 1.350,-
➤	MTLIL	Inklusive Gabeleinstich 200*100*8	€ 1.150,-

# Gummi-Ausführungen

Verschiedene Maße Gummilippen mit und ohne Stahleinlage, die Kemp Machines am Lager hat.

Nylon Einlage		Preis
RUBR1444	40 x 400 x 1.400 mm	€ 145,-
RUBR1844	40 x 400 x 1.800 mm	€ 170,-
RUBR2244	40 x 400 x 2.200 mm	€ 190,-
RUBR2544	40 x 400 x 2.500 mm	€ 220,-
RUBR2555	50 x 500 x 2.500 mm	€ 330,-
RUBR2844	40 x 400 x 2.800 mm	€ 240,-
RUBR2855	50 x 500 x 2.800 mm	€ 365,-
RUBR3244	40 x 400 x 3.200 mm	€ 275,-
RUBR3255	50 x 500 x 3.200 mm	€ 425,-
RUBR3455	50 x 500 x 3.400 mm	€ 450,-
RUBR3855	50 x 500 x 3.800 mm	€ 495,-
ROL44	Rolle von 400x40, jede Länge möglich	€ 95,-/mtr
ROL55	Rolle von 500x50, jede Länge möglich	€ 135,-/mtr
RUBR244	Gummistützfuss 40 x 400 x 200 mm	€ 25,-
RUBR255	Gummistützfuss 50 x 500 x 200 mm	€ 30,-
Gummi mit Stahleinlage + Löcher (dient als Förderband, geringe Beschädigung möglich)		Preis
RUBS1443	32 x 400 x 1.400 mm	€ 180,-
RUBS1843	32 x 400 x 1.800 mm	€ 200,-
RUBS1853	32 x 500 x 1.800 mm	€ 250,-
RUBS2243	32 x 400 x 2.200 mm	€ 230,-
RUBS2253	32 x 500 x 2.200 mm	€ 290,-
RUBS2543	32 x 400 x 2.500 mm	€ 240,-
RUBS2553	32 x 500 x 2.500 mm	€ 320,-
RUBS2743	32 x 400 x 2.700 mm	€ 265,-
RUBS2753	32 x 500 x 2.700 mm	€ 350,-
RUBS3043	38 x 400 x 3.000 mm	€ 310,-
RUBS3053	38 x 500 x 3.000 mm	€ 400,-
RUBS3243	38 x 400 x 3.200 mm (in zwei Teilen)	€ 380,-
RUBS3253	38 x 500 x 3.200 mm (in zwei Teilen)	€ 475,-
RUBS3455	50 x 500 x 3.400 mm (Mit Stahlnetz)	€ 550,-
RUBS3855	50 x 500 x 3.800 mm (Mit Stahlnetz)	€ 625,-
ROL43	Rolle von 400x40, jede Länge möglich	€ 115,-/mtr
Loser Balken inklusive Streifen und Bolzen		Preis
140*140*6	1.400 – 2.500 mm (ausschl. Gummi)	€ 340,-
140*140*6	2.800 – 3.200 mm (ausschl. Gummi)	€ 425,-

Die Gummistreifen von 500 mm Höhe, sind mit zwei Reihen Löcher versehen um die Lebensdauer zu erhöhen.

Gummistreifen bestellen:

<https://www.kempmachines.de/gummistreifen>



## Anbauteile

Bei Bestellung bitte den Größenplan beachten, siehe:

<https://www.kempmachines.de/anbauteile>



Demontierbare Haken



Lose Schweißplatte

	Beschreibung	Preis
➤	Set Anschweißplatte kurz - (490 mm lang, 12 mm Dick, 2 Reihen Löcher)	€ 100,-
➤	Ein Paar lose Anschweißplatte lang - (740 mm lang, 12 mm Dick, 3-4 Reihen Löcher)	€ 125,-

### Anbauteile (An die Maschine geschweißt/montiert):

Typ	Traktor / Frontlader		
ATA1	Accord Gartenbau	Andere auf Anfrage	€ 225,-
ATA2	Accord Cat 0		€ 225,-
ATA3	Accord Cat 1/2/3		€ 250,-
ATAL	Alö quicke		€ 200,-
ATDT	Dreipunkt Gartenbau		€ 200,-
ATD0	Dreipunkt Cat 0		€ 200,-
ATD1	Dreipunkt Cat 1		€ 200,-
ATD2	Dreipunkt Cat 2		€ 200,-
ATD3	Dreipunkt Cat 3		€ 225,-
ATD4	Dreipunkt Cat 4	Hoch oder niedrig	€ 275,-
ATEU1	Euro		€ 100,-
ATF1	Faucheux		€ 250,-
ATM1	MX (Mailleux)		€ 225,-
ATTR	Trima		€ 200,-
ATVE	Veto		€ 200,-

Bei Bestellung bitte den Größenplan beachten, siehe:

<https://www.kempmachines.de/anbauteile>

Typ	Hoftruck/ Kompaktlader		
AAT1	Atlas 32		€ 200,-
AAV1	Avant		€ 200,-
ABO2	Bobcat		€ 200,-
AEV1	Everun	780 Zwischengröße	€ 225,-

<b>AFU1</b>	Fuchs (Haken)		€ 225,-
<b>AFU2</b>	Fuchs (Platte)		€ 225,-
<b>AGA1</b>	Gamma		€ 200,-
<b>AGE1</b>	Gehl		€ 200,-
<b>AGE2</b>	Gehl		€ 200,-
<b>AGI1</b>	Giant	562 Zwischengröße	€ 200,-
<b>AGI1B</b>	Giant	Aufnahme vorwärts (Steingabel)	€ 250,-
<b>AGI2</b>	Giant	802 Zwischengröße	€ 200,-
<b>AGI3</b>	Giant		€ 200,-
<b>AIN1</b>	Intrac	Euro System breit o. schmal	€ 100,-
<b>AJC4</b>	JCB 403	Rohrrahmen	€ 225,-
<b>AJC5</b>	JCB 403	Haak (662 Zwischen)	€ 200,-
<b>AWE1</b>	Job man	Siehe Weidemann	€ 200,-
<b>AKN1</b>	Knikmops	K90	€ 200,-
<b>AKN2</b>	Knikmops	K130	€ 200,-
<b>AKN3</b>	Knikmops	Haak K250	€ 200,-
<b>AKR1</b>	Kramer	Type 180/250/350	€ 200,-
<b>AKU1</b>	Kubota		€ 225,-
<b>AKU2</b>	Kubota		€ 225,-
<b>AMK1</b>	Macks	Haken	€ 275,-
<b>AMK2</b>	Macks	Rohrrahmen	€ 275,-
<b>AMO1</b>	Multi-One		€ 200,-
<b>AMU1</b>	Mustang	Platte 900mm	€ 200,-
<b>AMU2</b>	Mustang	Platte 1138mm	€ 200,-
<b>AMU3</b>	Mustang	Haak	€ 200,-
<b>ASA1</b>	Sauerburger		€ 200,-
<b>ASC2</b>	Schäffer Haak	2000/3000 Serie	€ 225,-
<b>ASC1</b>	Schäffer Rohr	520 of 620	€ 225,-
<b>ASP1</b>	Sherpa	(Bitte Typ angeben)	€ 300,-
<b>ASK1</b>	Steko		€ 300,-
<b>AST1</b>	Striegel		€ 250,-
<b>ATH1</b>	Thaler		€ 250,-
<b>AWE1</b>	Weidemann (haken)		€ 200,-
<b>AWE3</b>	Weidemann (Platte)		€ 250,-

Bei Bestellung bitte den Größenplan beachten, siehe:

<https://www.kempmachines.de/anbauteile>

<b>Typ</b>	<b>Radlader</b>		
<b>AAH1</b>	Ahlmann		€ 225,-
<b>AAH2</b>	Ahlmann		€ 225,-
<b>AAH3</b>	Ahlmann		€ 250,-
<b>AAH4</b>	Ahlmann		€ 350,-
<b>AAT2</b>	Atlas	945 / hoh 310	€ 225,-
<b>AAT3</b>	Atlas	945 / 845 / hoh 500	€ 300,-
<b>ACA2</b>	Catterpillar		€ 250,-
<b>ACA3</b>	Catterpillar		€ 225,-
<b>AHI1</b>	Hitachi	860 Zwischengröße	€ 250,-

<b>AJC6</b>	JCB	648 Zwischengröße	€ 250,-
<b>AJC7</b>	JCB	860 Zwischengröße	€ 250,-
<b>AJC8</b>	JCB	970 Zwischengröße	€ 350,-
<b>AKO1</b>	Komatsu		€ 250,-
<b>AKR2</b>	Kramer		€ 250,-
<b>ALI1</b>	Liebherr		€ 250,-
<b>ALI2</b>	Liebherr		€ 350,-
<b>AMC1</b>	Mecalac		€ -
	O en K	Auf Anfrage	€ -
	Pallazzani	Auf Anfrage	€ -
<b>APA1</b>	Paus		€ 300,-
<b>ASC3</b>	Schäffer	760 Zwischengröße	€ 250,-
<b>ASC4</b>	Schäffer	860 Zwischengröße	€ 250,-
<b>ASH1</b>	Schaeff	∅ 35 unten u. oben	€ 250,-
<b>ASH2</b>	Schaeff	∅ 50 unten u. oben	€ 300,-
<b>ASH3</b>	Schaeff	∅ 50 unten u. 60 oben	€ 350,-
<b>ATE2</b>	Terex	∅ 35 unten u. oben	€ 250,-
<b>ATE3</b>	Terex	∅ 50 unten u. oben	€ 300,-
<b>ATE4</b>	Terex	∅ 50 unten u. 60 oben	€ 350,-
<b>AVE1</b>	Veneri		€ 300,-
<b>AVE2</b>	Veneri		€ 300,-
<b>AVO1</b>	Volvo	648 Zwischengröße	€ 250,-
<b>AVO2</b>	Volvo	860 Zwischengröße	€ 250,-
<b>AVO2B</b>	Volvo	Aufnahme Rückwärts (Ballenzange)	€ 300,-
<b>AVO3</b>	Volvo	Hoh 436	€ 300,-
<b>AVO4</b>	Volvo	970 Zwischen/ hoh 618	€ 350,-
<b>AVO5</b>	Volvo	1000 Zwischen/ hoh 780	€ 500,-
<b>AWD1</b>	WD 2000	Klasse 5-6	€ 500,-
<b>AWD2</b>	WD 2000	Klasse 7-8	€ 600,-
<b>AWE2</b>	Weidemann "Groß"		€ 425,-
<b>AWR1</b>	Werklust		€ 450,-

Bei Bestellung bitte den Größenplan beachten, siehe:

<https://www.kempmachines.de/anbauteile>

<b>Typ</b>	<b>Teleskoplader</b>		
<b>ABO1</b>	Bobcat		€ 350,-
<b>ACA1</b>	Catterpillar TH		€ 350,-
<b>ACL1</b>	Claas		€ 350,-
<b>ADE1</b>	Deutz		€ 350,-
<b>ADI1</b>	Dieci		€ 350,-
<b>ADI2</b>	Dieci		€ 350,-
<b>AJC1</b>	JCB quickhitch		€ 275,-
<b>AJC2</b>	JCB Tool Carrier		€ 275,-
<b>AJC3</b>	JCB Q-Fit		€ 350,-
<b>ADE1</b>	JLG Deutz-Fahr		€ 350,-
<b>AJO1</b>	John Deere		€ 350,-
<b>AKR3</b>	Kramer		€ 350,-
<b>AMA1</b>	Manitou	Rohr	€ 350,-
<b>AMA2</b>	Manitou	Pin-cone	€ 350,-

<b>AMB1</b>	Matbro	Aufgabel Dorn / Pin-cone	€ 350,-
<b>AME1</b>	Merlo ZM1		€ 250,-
<b>AME2</b>	Merlo ZM2		€ 250,-
	Demontierbare haken	Aufpreis €150,-	
<b>AME3</b>	Merlo ZM3		€ 300,-
	Demontierbare haken	Aufpreis €200,-	
<b>ANE1</b>	New Holland		€ 300,-
	Redrock		€ 350,-
<b>ATE1</b>	Terex		€ 300,-

Bei Bestellung bitte den Größenplan beachten, siehe:

<https://www.kempmachines.de/anbauteile>

Typ	Bagger		
<b>CW-B05</b>	CW 0/ 05 Bak		€ 200,-
<b>CW-H05</b>	CW 0/ 05 Hamer		€ 200,-
<b>CW-T05</b>	CW 0/ 05 Twin		€ 225,-
<b>CW-B10</b>	CW 10 Bak		€ 200,-
<b>CW-H10</b>	CW 10 Hamer		€ 200,-
<b>CW-T10</b>	CW 10 Twin		€ 250,-
<b>CW-B20/30</b>	CW 20/ 30 Bak		€ 375,-
<b>CW-H20/30-1</b>	CW 20/ 30 Hamer		€ 300,-
<b>CW-H20/30-2</b>	CW 20/ 30 Hamer		€ 375,-
<b>CW-H20/30-3</b>	CW 20/ 30 Hamer		€ 375,-
<b>CW-T20/30</b>	CW 2/ 3 Twin		€ 500,-
<b>CW-20/30 B</b>	CW 2/ 3 45 Grad	(Ballenzange)	€ 575,-
<b>AEN60</b>	Engcon S60	Andere Typen auf Anfrage	€ 350,-

Typ	Gabelstapler	
<b>AFE2</b>	Anbauteile Gabel-Aufhängung FEM II	€ 250,-
<b>AFE3</b>	Anbauteile Gabel-Aufhängung FEM III	€ 300,-
<b>AHK1</b>	Vierkant für Stapler Gabeln 160 x 80 x 6 mm	€ 175,-
<b>AHK2</b>	Vierkant für Stapler Gabeln 200 x 80 x 6 mm	€ 200,-
<b>AHK3</b>	Vierkant für Stapler Gabeln 200 x 100 x 8 mm	€ 225,-



A large yellow geometric shape, resembling a stylized arrow or a corner, is positioned in the bottom right corner of the page. It is composed of two main triangular sections meeting at a point.

**KEMP**  
**Machines**